

—¿mi calor?
—mi calor es **GAMMA.**




«...saber que hace mucho frío y no querer salir de casa. Mi calor es GAMMA».

Treinta
años cada
día juntos.

1989
2019





36°/37°

Esta es la temperatura ideal del cuerpo humano.

Esta será la temperatura de tu cuerpo durante todo este invierno cuando estés en tu casa. Gracias a los distintos sistemas de calefacción que encontrarás en nuestro **CATÁLOGO CALOR 2019** donde te hemos preparado la mejor selección de estufas, chimeneas, complementos, radiadores y servicios.

Todo para que este invierno te olvides del frío...

Eco Design 2022



EL FUTURO YA ESTA AQUÍ

Eficiencia y sostenibilidad.



En **GAMMA** el año 2022 ya ha llegado, incorporando a nuestro catálogo calor las nuevas estufas y chimeneas que cumplen con la nueva normativa **EcoDesign 2022**.

La mejor aportación para ti:

- Ahorro de hasta un 40% en leña.
- Respeto absoluto por el medio ambiente.
(Al reducir casi a 0 las emisiones).
- Reducción de la ceniza del 40%.
- Vidrio absolutamente limpio.
(Con una cortina de aire caliente por delante del vidrio que impide que este se oscurezca).

Maximiza las prestaciones:

- Combustión perfecta.
- Cámaras de combustión muchísimo más perfeccionadas.
- Aportes de aire secundario precalentado.
- Doble cuerpo de acero de gran espesor.
- Estanqueidad.

EcoDesign es el distintivo de calidad que distingue a los equipos de leña y pellet que cumplen con los más altos criterios en sostenibilidad y eficiencia. El objetivo es procurar una conciencia en la población más ecológica y de eficiencia energética.

	CE	FLAMME VERTE			Eco Design 2022 
		5*	6*	7*	
Rendimiento %	≥60	Fórmula índice < 1	≥75	≥75	≥75
CO (%) (mg/m³) Monóxido de carbono	≤1		≤0,15	≤0,12	1500 mg/m³ =0,12
DUST (mg/m³) Partículas quemadas		≤90	≤50	≤40	≤40
NOX (mg C/m³) Óxidos de nitrógeno					120 mg C/m³
COVS (mg C/m³) Componentes orgánicos volátiles					200 mg C/m³

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.




Nuestras marcas de calor

 **LACUNZA**

 **Hualge**
make comfort • manufacturing welfare

 **SALGUEDA**

 **DENIA**
B E N E F I T S

 **FERLUX**
SOLUCIONES Y BIENESTAR

 **reol**
the soul of fire

CLIMASTAR®

 **THECA**

 **INVICTA**

 **ALIXENA**

 **conveco**

 **Bofill**

Girardi

 **EIDER BIOMASA**

fâcula

 **URSA**

 **ROCKWOOL**

 **IRSAP**
creating your comfort



ESTUFAS

Estufas de pelet	10
Tubos para estufas de pellet	20
Estufas de leña	22
Tubos para estufas de leña	36

CHIMENEAS

Cocinas de leña	40
Chimeneas calefactoras	42
Chimeneas insertables	44
Chimeneas metálicas	49

COMPLEMENTOS

Mantenimiento/limpieza	52
Aislamiento	54


RADIADORES

Radiadores eléctricos	60
Radiadores de agua eléctricos	62

SERVICIOS

Nuestros servicios	70
Descubre tu hogar	72
Un gran grupo	74

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.



—¿mi calor?

«...mi calor es el de mi estufa de pellet,
que calienta mi hogar cuidando del medio ambiente.»

—mi calor es **GAMMA**.

ESTUFAS

Estufas de pellet	10
Tubos para estufas de pellet	20
Estufas de leña	22
Tubos para estufas de leña	36

Nuestras marcas de estufas



—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.



736€
795€

1. Estufa de pellet PETIT 6.
Potencia de 2,8-6,4 kW.

*Ideal para
pequeños espacios.*


EIDER BIOMASA

1. Estufa de pellet PETIT 6 760€
Potencia de 2,8-6,4 kW.

Dimensiones (an.al.fn.): 43 x 77 x 43 cm.
Rendimiento: 89,3 %.
Peso neto: 46 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
*Volumen calefacción: 40 m².
Depósito: 11 kg.

Estufa de pellets de aire 6.4 kw. Color burdeos.
Por su tamaño, es una estufa ideal para pequeños espacios,
aunque tiene potencia para 40 m². Depósito 13kg. Mando a
distancia opcional. Clase A+.



«...gana comodidad y bienestar,
con un gran ahorro de energía».

Las estufas de pellet **EIDER** nos ofrecen un producto innovador y de alta calidad sin descuidar un diseño moderno y adaptable a cualquier estilo de vivienda.



895€

~~975€~~

2. Estufa de pellet POWER 8
Potencia de 2,8-8,87 kW.

Triple paso de humos
que optimiza el rendimiento.



EIDER BIOMASA ○ ● ●

2. Estufa de pellet POWER 8 895€
Potencia de 2,8-8,87 kW.

Dim. (an. al. fn.): 50 × 90 × 47 cm.
Rendimiento: 92,7 %.
Peso neto: 91 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
*Volumen calefacción: 80 m².
Depósito: 15 kg.

Disponible en blanco, negro y burdeos. Estufa de alto rendimiento, modulable y programable. Dispone de mando a distancia. Clase A+.

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.


EIDER BIOMASA

Estufa de pellet KING 10 995€

~~1.020€~~

Potencia de 4,8-9,9 kW.

Dimensiones (an. al. f.): 97,8 × 52,7 × 55,1 cm.

Rendimiento: 90 %.

Peso neto: 98 kg

Salida de humos: Ø80 mm.

Volumen calefacción: 100 m².

Color blanco, negro y burdeos. Estufa de alto rendimiento, modulable y programable. Depósito de 16,5 kg. Dispone de mando a distancia. Clase A+.



Ancho de solo 25 cm.

1.099€

~~1.141€~~

Estufa de pellet PASILLO 8

Potencia de 3,04-8,02 kW.



Dim. (an. al. fn.): 85 × 88, × 25 cm.

Rendimiento: 95,9 %.

Peso neto: 65 kg.

Salida de humos: Ø80 mm.

Volumen calefacción: 80 m².

Depósito: 13 kg.

Disponible en blanco, negro y burdeos. Por sus dimensiones es ideal para ubicarla en un lugar estrecho. Estufa con un alto rendimiento. Dispone de mando. Clase A+.


EIDER BIOMASA

Estufa de pellet ALFA 12 1.295€

~~1.329€~~

Potencia de 4,8-12,8 kW.

Dim. (an. al. fn.): 52 × 100 × 50 cm.

Rendimiento: 90%.

Peso neto: 105 kg.

Salida de humos: Ø80 mm.

Volumen calefacción: 130 m².

Depósito: 15 kg.

Disponible en color burdeos. Cámara de combustión en vermiculita, con un rendimiento técnico excepcional. Display para controlar y gestionar todos los parámetros de la estufa. Clase A+.



Rendimiento excepcional.

«...última tecnología con el máximo confort».

Las estufas de pellet **EIDER** funcionan con un producto totalmente natural, elaborados de serrín natural seco, sin ningún aditivo, comprimiéndolo a una alta presión para formar el pellet, consiguiendo un gran poder calorífico.




1.275€

~~1.295€~~

Estufa de pellet ESQUINA 10
Potencia de 4-10,57 kW.

Dim. (an. al. fn.): 67 × 86 × 67 cm.
Rendimiento: 87,5-90 %.
Peso neto: 95 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
Volumen calefacción: 100 m².
Depósito: 16 kg.

Color burdeos. Especialmente diseñada para colocarla en una esquina con un ángulo de 90 °. Estufa de alto rendimiento, modulante y programable. Depósito de 13kg. Dispone de mando a distancia. Clase A+.

1. Estufa de pellet TOSCANA DUAL

*Wifi opcional.
Revestimiento de madera.*

2. Estufa de pellet INSERT 12

Salida de aire caliente.

1. Estufa de pellet TOSCANA DUAL 1.345€

~~1.569€~~

Potencia de 4,8-10,57 kW.

Dim. (an. al. fn.): 50,8 × 102,3 × 54,8 cm.
Rendimiento: 90 %.
Peso neto: 73 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
Volumen calefacción: 100 m².
Depósito: 13 kg.

Acabado estético en madera. Cámara de combustión en vermiculita, con un rendimiento técnico excepcional. Display para controlar y gestionar todos los parámetros de la estufa. Tolla hermética. Clase A+.

2. Estufa de pellet INSERT 12 1.495€

~~1.598€~~

Potencia de 2,9-11 kW.

Dim. (an. al. fn.): 60 × 63 × 70 cm.
Rendimiento: 87,5 %.
Peso neto: 98,6 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
Volumen calefacción: 110 m².
Depósito: 15 kg.

Disponemos de una gama completa de estufas insertables. Está diseñada para colocarla en el hueco de viejas chimeneas, como en nuevas instalaciones. Disponemos de modelos no canalizados en 8 y 11 kw. Clase A+.



895€

~~1.035€~~

Estufa de pellet ADRANO 7,5



Dimensiones (an. al. f.): 47 × 95 × 56 cm.

Rendimiento: 87 a 90 %.

Peso neto: 83 kg.

Pot. térmica: 7,5 kW.

Salida de humos: Ø80 mm.

*Volumen calefacción: 75 m².

Disponible en color negro y en gris.
Revestimiento de acero. Quemador de hierro fundido. Con programador. Módulo wifi (opcional) Depósito de 15 kg.



INVICTA ●●●

1. Estufa de pellet BASSANO 5 775€

~~895€~~

Dimensiones (al. an. f.): 85,3 × 45,6 × 46,5 cm.

Rendimiento: >87%.

Peso neto: 52 kg.

Pot. térmica: 5 kW.

Salida de humos: Ø80 mm.

*Volumen calefacción: 50 m².

Disponible en color negro, rojo y en gris. Revestimiento de acero. Quemador de acero. Depósito de 10 kg. Con programador.

2. Estufa de pellet NOLA 10 1.445€

~~1.560€~~

Dimensiones (al. an. f.): 112,5 × 46,5 × 50 cm.

Rendimiento: 87 a 91 %.

Peso neto: 108 kg.

Pot. térmica: 10 kW.

Salida de humos: Ø80 mm.

*Volumen calefacción: 100 m².

Disponible en color negro, rojo y en gris. Interior fundición. Quemador de hierro fundido. Depósito de 16,5 kg. Con programador.

1. Estufa de pellet BASSANO 5.

*Estanca y canalizable.
HIDRO*



2. Estufa de pellet NOLA 10.

«...cuando calentar también puede ser sinónimo de ahorrar».

Las estufas de pellet **INVICTA** permiten calentar tu hogar creando espacios únicos con un combustible de bajo consumo y sin generar apenas ruido. Llena de calor tus ambientes con el sello de calidad medioambiental Ecodesign2022.



2.575€
~~2.776€~~
Estufa de pellet TERAMO HIDRO

● ● ● ●

Dimensiones (an. al. f.): 56 x 110 x 16,8 cm.
Rendimiento: >92 %.
Peso neto: 165 kg.
Pot. térmica: 16,8 kW.
Salida de humos: Ø80 mm.
*Volumen calefacción: 170m².

Disponible en color negro, rojo y en gris.
Revestimiento de acero. Quemador de hierro fundido.
Con programador. Depósito de 24 kg.

Eco Design 2022

*Estanca y canalizable.
HIDRO*

Canalizable

INVICTA ● ● ● ●

Estufa de pellet TALO 11 1.675€
~~1.815€~~

Dimensiones (al. an. f.): 107 x 51 x 57 cm.
Rendimiento: >90 %.
Peso neto: 128 kg aprox.
Pot. térmica: 11 kW.
Salida de humos: Ø80 mm.
*Volumen calefacción: 110 m².

Disponible en color rojo, negro y en gris metalizado.
Revestimiento de acero. Quemador de hierro fundido.
Depósito de 24 kg. Con programador. Interior fundición.

Eco Design 2022

«...el placer de ver el fuego sentado en el sofá, sin que nadie me moleste...»

Las estufas **FERLUX** cubren tus necesidades térmicas, pero también las estéticas recreando atmósferas llenas de confort. Porque tan importante es estar caliente como a gusto con tus espacios. Gracias al gran poder calorífico del pellet, estas estufas se han convertido en una gran solución para calentar tu hogar.



Desde

1.875€

1. Estufa insertable de pellet ULYSES 10
Potencia de 8,4-10 kW.

Eco
Design
2022



1. Estufa insertable de pellet ULYSES
1.875€

Potencia de 8,4-10 kW.

Dim. (an.al.fn) 77,1 x 65,8 x 57,9 cm.

Rendimiento 84%.

Peso neto: 99 kg.

Potencia: 10 kW.

Salida humos: Ø80 mms.

*Volumen calefactable: 90 m².

La estufa de pellet insertable es una estufa ideal de reducidas dimensiones y con altas prestaciones, Diseñado para ser colocado en el hueco de viejas chimeneas, así como, para nuevas instalaciones. De fácil manejo y mantenimiento.





Paga
Cómodo

Desde

2.595€

Estufa de pellet SELENA 27.
Potencia de 14,9-27 kW.



Dim. (an.al.fn) 54,3 x 121,6 x 60,5 cm.
Rendimiento 87%.
Peso neto: 218 kg.
Potencia: 27 kW.
Salida humos: Ø80 mms.
*Volumen calefactable: 275 m².

La termoestufa está dotada de un conjunto de elementos hidráulicos como son: vaso de expansión de 8 litros, bomba de circulación de alta eficiencia, válvula de seguridad de presión a 3 bares y transductor de presión. Todo ello para garantizar al usuario la mayor eficiencia, seguridad y sencillez de instalación.

Eco
Design
2022



Estanca y canalizable.
HIDRO



FERLUX

Estufa de pellet SELENA 15
2.295€
Potencia de 14,9-17,7 kW.

Dim. (an.al.fn) 54,3 x 111,6 x 60,5 cm.
Rendimiento 89%.
Peso neto: 170 kg.
Potencia: 17,7 kW.
Salida humos: Ø80 mms.
*Volumen calefactable: 150 m².

Eco
Design
2022





NEW

1.275€

~~1.329€~~

Estufa pellet DURBAN 7 kw.
Potencia de 5-12 kw.

Eco
Design
2022



 **LACUNZA** ●●

NEW

Estufa pellet DURBAN 10 kw. 1.495€

~~1.569€~~

Potencia de 5-12 kW.

Dim. (an.al.fn) Durban 7 47x91x52 cm / Durban 10 47x96,5x47

Rendimiento 87%

Peso neto: 85 kg

Salida humos: Ø80 mms

*Volumen calefactable: *60/90 m²

Nueva estufa de pellet de Lacunza en potencias de 7 y 10 kW. Regulación de temperatura ambiente (incluye termostato), regulación de potencia en 5 niveles, programación de encendido/apagado. Brasero de hierro fundido. Clase A+.

Eco
Design
2022



«...cuando la temperatura de fuera deja de importarme».

Las estufas de pellets **LACUNZA** ofrecen una gran variedad de soluciones de energía de fácil instalación. Aparatos que consiguen calentar el hogar sin darse apenas cuenta.



Desde

2.035€

2.160€

Estufa pellet IRON 9 kw.
Potencia de 6-15 kW.

2.035€

Estufa pellet IRON 6 kw .
Potencia de 6-15 kW.

Dim. (an.al.fn) Iron 6-9 42 x 109 x 47,5 cm.

Rendimiento hasta 92,5%.

Peso neto: 105/115 kg.

Salida humos: Ø80 mms.

*Volumen calefactable: entre 55 y 140 m².

Estufa de pellet de última generación, en versiones de aire (6 y 9 kw), aire canalizable (9 y 12 kw) y calefactora de 15 kW (Hidro). Sistema de regulación automático de la combustión, programación semanal independiente para cada día de la semana con 3 niveles de temperatura, kit wifi opcional mediante App, brasero de hierro fundido. Gran visión de fuego. Control de la combustión. Clase A+.



Canalizables

2.600€

Estufa pellet IRON 9 kw.
Potencia de 6-15 kW.

2.990€

Estufa pellet IRON 12 kw.
Potencia de 6-15 kW.

3.689€

Estufa pellet hidro IRON 15 kw.
Potencia de 6-15 kW.

Dim. (an.al.fn) Iron 9-15 48x109x53,5 cm.



*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.

Tubería acero vitrificado a 900 °C negro mate. (Instalación interior) (Serie VT310).

Chimenea modular de simple pared. Sistema de unión macho-hembra con anclaje estanco tipo clic. Permite un encaje ajustado de los elementos entre sí, obteniéndose una perfecta instalación. Módulos compatibles con los de la chimenea estanca Inox 316L (serie 310). Tubería para colocar en interior. La conexión con una tubería de doble pared para exterior se realizará en acero inox.



Negro mate, vitrificado.



Codo 45°
ref. G BOFCO015
800 18,53€



Codo 90°
ref. G BOFCO016
800 22,45€



Manguito vitr. H-H
ref. G BOFIL025
800 17,02€



Somb. antiviento
ref. G BOFSO011
800 26,68€



Con junta de silicona

T 90°
ref. G BOFIL008
800 44,08€



Embellecedor
ref. G BOFIL014
800 8,41€



Abrazadera
ref. G BOFAB080
800 9,28€

Simple pared inox 316 L. (Instalación interior)

De acero inoxidable AISI 316 L. La unión entre elementos es tipo macho-hembra con junta de silicona para garantizar la estanqueidad. Permite acoplar un elemento con otro mediante un novedoso sistema giratorio sin bridas de unión que garantiza la estanqueidad del conjunto acoplado.



Tubo 1 metro
ref. G BOFTU009
800 16,52€



Codo 45°
ref. G BOFCO009
800 10,14€



Codo 90°
ref. G BOFCO010
800 14,20€



Sombrero Universal
ref. G BOFSO009
800 22,61€



Sombrero Hrzt.
ref. G BOFSO101
800 11,62€



T 90° sin tapón. Entronque hembra
ref. G BOFIL002
800 18,53€

Con junta de silicona.

Doble pared inox con lana de roca de 30 mm. Inox 316. (instalación exterior)

Chimenea de doble pared inox y aislamiento de lana de roca. De acero inoxidable AISI 316 L, alta resistencia a la corrosión y el sistema de anclaje de los módulos es sencillo mediante la utilización de bridas. Este sistema de anclaje evita los puentes térmicos y permite la dilatación de la pared interior. El sistema permite un montaje rápido de las tuberías y la rotación de 360° de los elementos.



Tuberías doble pared con aislante de lana de roca en el interior.



Tubo INOX 1 metro Doble pared
ref. G BOFTU010
800 46,71€
ref. G BOFTU011
1500 68,55€
ref. G BOFTU012
2000 89,48€



Codo INOX 45° Doble pared
ref. G BOFCO011
800 36,26€
ref. G BOFCO013
1500 44,61€
ref. G BOFCO014
2000 57,92€



Sombrero Univ. INOX Doble pared
ref. G BOFSO010
800 35,39€
ref. G BOFSO020
1500 42,41€
ref. G BOFSO030
2000 48,28€



T 90° INOX Doble pared
ref. G BOFIL004
800 79,48€
ref. G BOFIL005
1500 94,96€
ref. G BOFIL006
2000 115,62€

Ø Interior: 80, 100, 125, 150, 175, 200
Ø Exterior: 140, 160, 185, 210, 235, 260

Accesorios



Junta de silicona
ref. G BOFIL015
2,24€



Brida mural interior
ref. G BOFIL001
Para tubo doble pared
80/1400 10,67€



Brida mural exterior
ref. G BOFAB009
800 23,94€
ref. G BOFAB012
1500 24,78€
ref. G BOFAB013
2000 34,02€



Abrazadera INOX
ref. G BOFAB011
800 5,40€
ref. G BOFAB001
1000 8,45€
ref. G BOFAB002
1200 8,63€
ref. G BOFAB003
1500 9,03€
ref. G BOFAB010
1800 7,97€
ref. G BOFAB004
2000 9,98€



Manguito H-H INOX A.316
ref. G BOFIL024
800 6,66€



Tapón para T
ref. G BOFIL003
800 10,61€



Adaptador caldera simple
ref. G BOFIL011
800 34,16€

Adaptador simple a doble
ref. G BOFIL013
de 80/1400 25,95€



Chimenea Gama VJ Simple pared anticalórica inox 316. (Instalación interior)

Pared simple sin aislamiento de acero inoxidable AISI-316L pintado con pintura anticalórica negro mate. Para calderas de tiro natural (presión negativa) y que utilicen como combustible gas, gasóleo o sólidos (leña, carbón, pellets, etc). Montaje interior.



Aisi 316



Negro mate




Mod. 0,5m. / ref. VJT
80Ø **29,92€**
100Ø **33,53€**
Mod. 1m.
80Ø **46,93€**
100Ø **55,06€**

Codo 45° / ref. VJCP
80Ø **27,58€**
100Ø **37€**

Caperuza / ref. VJCC
80Ø **59,19€**
100Ø **74,70€**

Chimenea Gama BI PARED SIMPLE INOX-316L (instalación interior)

Pared simple sin aislamiento de acero inoxidable INOX-316L. Para calderas de tiro natural (presión negativa) que trabajen en seco o en húmedo (condensación) y que utilicen como combustible gas, gasóleo o sólidos (leña, carbón, pellets, etc.) Excelente para entubados, ventilación, secaderos, etc. Como chimenea: solo uso interior, como conducto de ventilación: interior y exterior. No es estanco al agua de la lluvia.



Mod. 1m. / ref. BIT1
80Ø **32,74€**
100Ø **36,05€**
125Ø **41,84€**
150Ø **50,66€**
175Ø **60,65€**

Codo 45° / ref. BICC
80Ø **20,78€**
100Ø **25,37€**
125Ø **25,83€**
150Ø **32,30€**
175Ø **40,63€**


Salida vert. / ref. BICD
80Ø **46,12€**
100Ø **50,80€**
125Ø **57,49€**
150Ø **65,18€**
175Ø **83,24€**

Chimenea gama AVANT-KC INOX 316L-INOX 304. (Instalación exterior)

Pared interior de acero inoxidable AISI-316L y exterior de acero inoxidable AISI-304. Lana de roca de 128 kg/m³ de densidad y 25 mm de espesor. Ausencia de puente térmico y sistema de unión sin coronas. Para calderas de tiro natural que trabajen en seco o en húmedo (condensación) y utilicen como combustible gas, gasóleo o sólidos (leña, carbón, pellets, etc.) Interior y exterior.



Ø Interior: 80, 100, 125, 150, 175, 200
Ø Exterior: 130, 150, 175, 200, 225, 250



Mod. 1 m. / ref. KCT1
80Ø **91,21€**
100Ø **104,985€**
125Ø **111,12€**
150Ø **130,57€**
175Ø **155,61€**

Codo 45° / ref. KCCC
80Ø **45,16€**
100Ø **49,56€**
125Ø **66,63€**
150Ø **76,26€**
175Ø **97,46€**

Caperuza / ref. KCCP
80Ø **69,20€**
100Ø **73,94€**
125Ø **77,32€**
150Ø **89,19€**
175Ø **112,83€**



Tuberías doble pared con aislante de lana de roca en el interior.

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.

«...calentarnos como lo hemos hecho siempre... ».

Las estufas de leña **THECA** combinan tradición y modernidad. Calentarse como lo habíamos hecho siempre, con leña, pero mejorando materiales, durabilidad o formas.



379€

~~409€~~

Estufa leña 706 MADRID

ref. G THEST006

Dim. (an. al. fn.): 60,8 × 70 × 43,5 cm.

Rendimiento: 69 %.

Peso neto: 66 kg aprox.

Salida humos: Ø150mm.

*Volumen calefacción: 80 m².

Potencia de 18 kw.

Chapa metálica, aspecto sobrio, líneas rectas para una fácil limpieza. Marco de puerta de fundición. Puerta de acero, máxima durabilidad. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire que evita que este se oscurezca. Excelente relación tamaño/potencia.



Interior vermiculita.





369€

405€

1. Estufa leña 451 VIENA.

ref. G THEST009

Sistema cristal limpio.



1. Estufa leña 451 VIENA 369€

ref. G THEST009

Dim. (an. al. fn.): 51 x 80 x 40,8 cm.

Rendimiento: 69 %.

Peso neto: 48 kg.

Pot. térmica: 17,4 kW.

Salida humos: Ø110mm.

*Volumen calefacción: 80 m².

Fabricada en chapa metálica, perfecta para espacios pequeños. Cámara de combustión en chapa, recubierta en vermiculita para optimizar la combustión. Puerta de acero, máxima durabilidad. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire que evita que éste se oscurezca. Excelente relación tamaño/potencia.





325€

344€
Estufa de leña 400 OSLO
ref. G. THEST008

Dim. (an. al. fn.): 50,7 × 66,5 × 40,8 cm.
 Rendimiento: 66 %.
 Peso neto: 44 kg.
 Salida de humos: Ø110 mm.
 *Volumen calefacción: 60 m².
 Potencia de 12,5 kw.

Puerta de fundición, máxima durabilidad. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, que evita que éste se oscurezca. Excelente relación tamaño/potencia.

Cámara de combustión en chapa recubierta en vermiculita para optimizar la combustión.

CE

Salida vertical.

1. Estufa de leña MIXTA N°2 desde **129€**



*Parrilla



1. Estufa leña MIXTA N°2. **129€**

ref. G THEST010

Dim. (al. diám.): 57,5 × Ø35 cm.
 Peso neto: 19,5 kg aprox.
 Pot. térmica: 14 kW.
 Salida humos: Ø100mm. Vertical
 Disponible en negro mate.
 Incluye parrilla.

*Recambio juego parrilla MIXTA N°1-2. **19,83€**

ref. G THPAR001.
 Dim. Ø30,5 cm.

Estufa leña MIXTA N°3. **163€**

ref. G THEST001

Dim. (al. diám.): 61 × Ø39 cm.
 Peso neto: 21,7 kg aprox.
 Pot. térmica: 14,5 kW.
 Salida humos: Ø110mm. Vertical
 Disponible en negro mate.
 Incluye parrilla. Clase C.

*Recambio juego parrilla MIXTA N°3. **22,82€**

ref. G THPAR002.
 Dim. Ø33 cm.

Estufa leña MIXTA N°4. **189€**

ref. G THEST011

Dim. (al. diám.): 68 × Ø43 cm.
 Peso neto: 27 kg aprox.
 Pot. térmica: 15 kW.
 Salida humos: Ø120mm. Vertical
 Disponible en negro mate.
 Incluye parrilla. Clase E.

*Recambio juego parrilla MIXTA N°4. **28,52€**

ref. G THPAR003.
 Dim. Ø38 cm.

«...lo que necesito para conseguir mi temperatura ideal...»

Las tuberías para estufas de leña **THECA** contribuyen a asegurar un buen funcionamiento de tu estufa y, por consiguiente, un buen calor para tu hogar. Los mejores accesorios para conseguir siempre el máximo confort.



Acabado negro brillo



Tubería vitrificada.

Tubos y codos lisos en esmalte negro. Diámetros desde 80 hasta 300 mm, tubos de 1 m de longitud. Codos disponibles en 45° y 90°. Sombreretes de 80 a 150 mm. Plafones embellecedores. Reducciones.

Salida horizontal.

1. Estufa de leña **ECONÓMICA 66€**



1. Estufa de leña

N°2 ECONÓMICA 66€

ref. G. THEST002 (plata)

ref. G. THEST003 (negro)

Dimensiones (al. diám.): 52 x Ø34 cm.
Peso neto: 10,1 kg.
Pot. térmica: 12 kW.
Salida de humos: Ø100 mm. Horizontal.

Chapa metálica.
Disponible en plata o negro mate.
No incluye parrilla.

Sombrero chino

Esmaltado negro brillo.
Tubos Ø 80 a 150mm.

ref. G THECA001

20,69€

Tubo 1m

Esmaltado negro brillo.
Espesor 0,6 mm.

Ø 100mm.

ref. G THTUB001 **12,08€**

Ø 110mm.

ref. G THTUB002 **12,91€**

Ø 120mm.

ref. G THTUB003 **14,52€**

Ø 125mm.

ref. G THTUB004 **16,19€**

Ø 150mm.

ref. G THTUB005 **20,05€**



Codo 45°

Esmaltado negro brillo.
Espesor 0,5 mm.

Ø 100mm.

ref. G THCOD006 **9,52€**

Ø 110mm.

ref. G THCOD007 **10,37€**

Ø 120mm.

ref. G THCOD008 **11,56€**

Ø 125mm.

ref. G THCOD009 **12,40€**

Ø 150mm.

ref. G THCOD010 **15,39€**



Codo 90°

Esmaltado negro brillo.
Espesor 0,5 mm.

Ø 100mm.

ref. G THCOD001 **9,52€**

Ø 110mm.

ref. G THCOD002 **10,31€**

Ø 120mm.

ref. G THCOD003 **11,56€**

Ø 125mm.

ref. G THCOD004 **12,40€**

Ø 150mm.

ref. G THCOD005 **15,39€**

«...mi calor es fuego, es bienestar».

Las estufas de leña **INVICTA** de fundición proporcionan calor natural, el de siempre. Un toque rústico a tu hogar que, además de calentar, aportan una dosis de estilo a los espacios. Consigue ese bienestar que nos ofrece el fuego y la comodidad de poder elegir de qué forma lo quieres tener en tu hogar.



585€

~~617€~~

Estufa de leña **BALAMY 7**

Dimensiones (an. al. f.): 44 x 80 x 36 cm.

Rendimiento: 78 %.

Peso neto: 72 kg.

Salida de humos: Ø150 mm.

*Volumen calefacción: 85 m².

Potencias: 4,5 a 10,5kW

Revestimiento de fundición. Aire caliente convección natural. Garantía 2 años. Clase A.



INVICTA

1. Estufa de leña **ALMA 10 995€**

Dimensiones (an. al. f.): 76 x 74 x 54 cm.

Rendimiento: 75 %.

Peso neto: 156 kg aprox.

Salida de humos: Ø150 mm.

*Volumen calefacción: 140 m².

Potencias: 7 a 14 kW.

Diseño de fundición. Doble combustión.
Calor radiación. Clase A.

2. Estufa de leña **SAMARA 6 761€**

Dimensiones (an. al. f.): 64 x 60 x 46 cm.

Rendimiento: 75 %.

Peso neto: 103 kg aprox.

Salida de humos: Ø150 mm.

*Volumen calefacción: 70 m².

Potencias: 4 a 9 kW.

Diseño y acabados tradicionales y retro. Fabricada en hierro fundido y pintada en gris antracita. Sistema de fuego continuo y cristal limpio. Clase A.

1. Estufa de leña **ALMA 10 995€**

2. Estufa de leña **SAMARA 6 761€**





**Paga
Cómodo**

775€

~~805€~~

Estufa de leña NORIK 6

Dimensiones (al. an. f.): 67,4 × 62 × 46,5 cm.
Rendimiento: 78 %.
Peso neto: 107 kg.
Salida de humos: Ø150 mm.
*Volumen calefacción: 70 m².
Potencias: 4 a 9 kW.

Íntegramente en fundición. La salida de humos es intercambiable, superior o trasera. Clase A.



Disponible en
esmalte marfil

1.962€

Estufa de leña BRADFORD 9.

Dimensiones (an. al. f.): 73 × 69 × 61 cm.
Rendimiento: 75 %.
Peso neto: 175 kg.
Salida de humos: Ø150 mm.
*Volumen calefacción: 110 m².
Potencias: 6 a 13kW.

Esmaltada en rojo, marfil o antracita.
Íntegramente en fundición. Con cristal vitrocerámico y cajón para las cenizas.
Salida de humos intercambiable.
Clase A.



%

**DESCUENTOS
PROMOCIONALES**
consultarnos*



*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.



Estufa de leña CUBE SLIM 475€

ref. G ESTLE003

Dimensiones (an. al. fn.): 47 × 100 × 41,5 cm.

Rendimiento: 71 %.

Peso neto: 76 kg.

Pot. térmica: 10 kW.

Salida de humos: Ø150 mm.

*Volumen calefacción: 50 m².

Estufa de diseño moderno con cristal vitrocerámico. Amplia visión del fuego con capacidad de troncos hasta de 39 cm. Combustión natural. Puerta con sistema de limpieza. Acero de 3 mm de espesor. 2 Años de garantía. Cenicero interior. Clase energética A.



Diseño moderno.

Puertas con sistema de limpieza.

485€

Estufa leña CUBE BOX.

ref. G ESTLE002

Dim. (an. al. fn.): 47 × 100 × 41,5 cm.

Rendimiento: 71 %.

Peso neto: 73 kg.

Pot. térmica: 10 kW.

Salida humos: Ø150 mm.

*Volumen calefacción: 50 m².

Estufa de diseño Moderno con cristal vitrocerámico. Amplia visión del fuego con capacidad de troncos hasta de 39 cm. Incorpora estancia para leña. Combustión natural. Puerta con sistema de limpieza. Acero de 3 mm de espesor. 2 Años de garantía. Cenicero interior. Clase energética A.

Regulación de combustión.



1. Estufa de leña CUBE 465€

ref. G ESTLE001

Dimensiones (an. al. fn.): 100 × 47 × 41,5 cm.

Rendimiento: 71 %.

Peso neto: 73 kg.

Pot. térmica: 10 kW.

Salida de humos: Ø150mm.

*Volumen calefacción: 50 m².

Estufa de diseño moderno con cristal vitrocerámico. Amplia visión del fuego con capacidad de troncos hasta de 39 cm. Incorpora estancia para leña. Combustión natural. Puerta con sistema de limpieza. Acero de 3 mm de espesor. 2 años de garantía. Cenicero interior. Clase energética A.

«...cuando el calor también es diseño,
es modernidad».

Las estufas **RED-POD** proporcionan calor a la par que diseño y sofisticación. Unas estufas que entran por la vista y que han modernizado el concepto de calor integrándolas a los espacios y renovando el concepto que teníamos de ellas con nuevas funcionalidades.



Con horno.

Desde
495€

1. Estufa de leña VOUGA.
ref. G ESTLE004

re:pod
the soul of fire

Diseño moderno.

Puertas con sistema de limpieza.



1. Estufa de leña VOUGA. Desde **495€**
ref. G ESTLE004

Dim. (an. al. fn) 50 x 98,9 x 51 cm.
Rendimiento 74,3%.
Peso neto: 91 kg.
Potencia: 8,5 kW.
Salida humos Diám. Ø125mm.
*Volumen calefactable: 40 m².

Estufa de diseño moderno con cristal vitrocerámico. Amplia visión del fuego con capacidad de troncos hasta de 39 cm. Incorpora estancia para leña. Combustión natural. Puerta con sistema de limpieza. Acero de 3 mm de espesor. 2 años de garantía. Cenicero interior. Clase energética A.



«En mi hogar, me gusta ver mi calor...»

Con las estufas de leña **DENIA STOVES** de gran visión se consigue un doble efecto; calentar y proporcionar sensación de bienestar. Su forma permite tener una visión más grande del fuego y aumentar así la sensación de relajación y tranquilidad.



*Cristales en los laterales
para una visión a tres caras...*

1.695€

DENIA
STOVES

Estufa leña INNSBRUCK.

Potencia de 8 kW.

Dimensiones (an. al. fn.): 50 × 99 × 44,5 cm.

Rendimiento: 78,5 %. Peso neto: 109 kg.

Salida de humos: Ø150-153 mm.

*Volumen calefacción: 100 m².

Gran visión de fuego con forma redonda y estilo moderno con tres cristales curvos. La puerta dispone de un doble cierre. Capacidad de troncos de hasta 50 cm. Triple combustión. Con leñero. Dispone de un sistema de cristal limpio y de una toma de aire exterior. Revestido de vermiculita. Estufa estanca. 5 años de garantía. Clase A.



2.395€

Estufa leña ELYPS.
Potencia de 7,8 kW.

Dim. (an. al. fn.): 78 x 90 x 45,1 cm.
Rendimiento: 77 %.
Peso neto: 110 kg aprox.
Salida humos: Ø150-153 mm.
*Volumen calefacción: 80 m².

Hogar revestido en vermiculita. Sistema de cristal limpio y vidrio serigrafiado en la parte superior. Toma de aire exterior y con capacidad para troncos de 60 cm. Doble combustión y doble cierre. Estufa estanca. 5 años de garantía. Clase A.

Eco
Design
2022



%

**DESCUENTOS
PROMOCIONALES**
Consultanos*

*Cristales en los laterales
para una visión a tres caras.*

*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.

«...bienestar y relajación, en compañía de una estufa de leña».

Con las estufas de leña **DENIA STOVES** podrás disfrutar confortablemente del placer de contemplar un fuego hogareño. El calor producido con nuestras estufas pasa al ambiente por la radiación del cristal y el revestimiento de la estufa.



Estufa de rincón

985€

DENIA
STOVES

Estufa de leña OPORTO.

Potencia de 7 kW.

Dimensiones (an. al. fn.): 81,5 × 105,5 × 52 cm.

Rendimiento: 80,7 %.

Peso neto: 121 kg.

Salida de humos: Ø150-153 mm. Vertical.

*Volumen calefacción: 84 m².

Cristal vitrocerámico. Dispone de parrilla de hierro fundido. Capacidad de troncos de hasta 60 cm. Triple combustión. Sistema de cristal limpio. Horno incorporado de acero inoxidable. Leñero para almacenaje de leña. 5 años de garantía. Clase A+.

Eco
Design
2022



%

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*

1. Estufa de leña DANA **595€ 665€**

Potencia de 7,1 kW.

Dimensiones (an. al. fn.): 56,3 × 71 × 39,6 cm.

Rendimiento: 80,7 %.

Peso neto: 87 kg.

Salida de humos: Ø150-153 mm.

*Volumen calefacción: 80 m².

Cristal vitrocerámico resistencia 750°C. Gran visión de fuego y capacidad de troncos de hasta 50 cm. Triple combustión. Sistema de cristal limpio. Leñero para almacenaje de leña. Doble cuerpo en acero de 4+3 mm. 5 años de garantía. Clase A+.

2. Estufa de leña COOK **1.195€**

Potencia de 7,1 kW.

Dimensiones (an. al. fn.): 56,3 × 112,8 × 43,5 cm.

Rendimiento: 80,7 %.

Peso neto: 133 kg.

Salida de humos: Ø150-153 mm. Vertical.

*Volumen calefacción: 80 m².

Diseño con cristal vitrocerámico. Dispone de parrilla de hierro fundido. Capacidad de troncos de hasta 50 cm. Triple combustión. Sistema de cristal limpio. Horno incorporado de acero inoxidable. Leñero para almacenaje de leña. Doble cuerpo en acero de 4+3 mm. 5 años de garantía. Clase A+.

1. Estufa de leña DANA.



Eco
Design
2022



2. Estufa de leña COOK.

%

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*





Horno.
Troncos hasta 60 cm.

595€

Estufa de leña PROVENCE.

685€

Potencia de 7,1 kW.

ref. G PANAD003

Dim. (an.al.fn.): 73 x 76 x 53,7 cm.

Rendimiento: 78,7 %.

Peso bruto/neto: 119/107 kg aprox.

Salida humos: Ø150-153 mm. Horizontal.

*Volumen calefacción: 112 m².

Diseño con cristal vitrocerámico. Dispone de parrilla y puerta de hierro fundido. Capacidad de troncos de hasta 60 cm. Triple combustión. Sistema de cristal limpio. Horno incorporado. Doble cuerpo en acero de 4+3 mm. 5 años de garantía. Clase A+.

Eco
Design
2022



Horno.
Parrilla de
hierro fundido.



DENIA
ESTOVES

Estufa de leña NIMES 440€

525€

Potencia de 13,2 kW.

ref. G PANAD001

Dimensiones (an. al. fn.): 59,2 x 67,5 x 43 cm.

Rendimiento: 76,1%.

Peso neto: 79 kg.

Salida de humos: Ø120-125 mm. Horizontal.

*Volumen calefacción: 96 m².

Diseño con cristal vitrocerámico. Dispone de parrilla de hierro fundido. Capacidad de troncos de hasta 50 cm. Sistema de cristal limpio. Horno incorporado. 2 años de garantía. Clase A.

«...esa sensación de no tener que preocuparte por nada».

Las estufas de **LACUNZA** proporcionan bienestar y sosiego. Con su fácil instalación, calientan tu hogar con estufas de funcionamiento simplificado que te permiten preocuparte de lo que es realmente importante: los tuyos.



1.385€

Estufa de leña **TARBES**.

Potencia de 6-11,5 kW.

Dim. (an.al.fn) 70 x 85 x 40 cm.

Rendimiento 79%.

Peso neto: 145 kg.

Salida humos: Ø150 mms.

*Volumen calefactable: 80 m².

Estufa ovalada de hierro fundido, con gran visión de fuego. Interior de vermiculita con opción de fundición. Sistema de doble combustión. Estufa con certificación de hermeticidad para casas pasivas (admisión canalizable). Sistema "Easy Fire Control" de control de la combustión mediante monomando, simplificando el uso de la estufa con la máxima eficiencia del quemado. Salida de humos de 150 mms superior o trasera. Clase A.

100% Estanca.
Encimera vitro.

Eco
Design
2022



%

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*



Sistema cristal limpio.
Doble combustión.

%

DESCUENTOS
PROMOCIONALES
Consúltanos*



 **LACUNZA**

Estufa de leña **CALPE 620€**

Potencia de 8-15,5 kW.

Dim. (an.al.fn) 60 x 85 x 40 cm.

Rendimiento 85%.

Peso neto: 90 kg.

Salida humos: Ø150 mm.

*Volumen calefactable: 110 m².

Fabricada en acero con interior de vermiculita, doble control de la combustión, sistema de cristal limpio y doble combustión. Inmejorable relación calidad-precio-rendimiento, con nuevo diseño de la cámara de combustión para lograr mejores valores de rendimiento y eficiencia. Clase A+.

Eco
Design
2022





Horno de acero inox.
Doble combustión.



Estufa de leña ALTEA 1.075€

Potencia de 8,5-15,5 kW.

(an.al.fn) 60 x 110 x 40 cm.

Rendimiento 79%.

Peso neto: 126 kg.

Salida humos: Ø150 mms.

*Volumen calefactable: 110 m².

Estufa fabricada en acero con horno de acero inoxidable, bandeja de horno inox y parrilla para asados. Hogar con vermiculita de 3 cm y sistema de doble combustión. Clase A +.



NEW

966€

Estufa de leña BIDART.

Potencia de 8 kW.

Dim. (an.al.fn) 63,5 x 76,5 x 39,5 cm.

Rendimiento 76%.

Peso neto: 120 kg.

Salida humos: Ø150 mms.

*Volumen calefactable: 75 m².

Nueva estufa de leña de hierro fundido con interior de vermiculita o fundición. Doble control de la combustión con sistema de cristal limpio y sistema de doble combustión. Salida de humos superior de diámetro 150 cms. Para troncos de hasta 50 cms. Clase A.

Sistema
cristal limpio.



*Tubo flexible de acero inox.
de doble capa e interior liso.*

*Marcado CE en cada metro.
Indicación del sentido del montaje.*

*Diámetros disponibles
de: 80 a 400mm.*

Tubo flexible interior liso (INOXFLEX) IF, Inox 316L.

Para evacuación de humos de combustión de calderas. Entubados. Conducciones de ventilación. Extracción de campanas.

El acoplamiento entre elementos se realiza mediante accesorios de unión asegurados con una abrazadera. Para conseguir un nivel de estanqueidad adecuado en estas uniones es necesario aplicar un sellante resistente a altas temperaturas en el accesorio de unión.

La cara interna es lisa. Debe montarse a favor de los condensados. Conducto recortable.

Se sirve en rollos de hasta 20 metros, embalados en cajas de cartón y en largos especiales. Cada metro va marcado con el diámetro, la longitud y la designación. Resistencia al fuego de hollín (G).

Conducto ideal para entubados. Para calderas de tiro natural que trabajen en seco o en húmedo (condensación) y que utilicen como combustible gas, gasoil o sólidos (leña, carbón, pellets, etc.)

Para ventilación. Interior.

Designación UNE-EN 1856-2 T450-N1-W-Vm-L50010/L20010-G

Acero 316, precio por metro lineal.

(En rollos de 20 m)

80Ø **29,45€**

100Ø **37,75€**

125Ø **47,69€**

150Ø **55,68€**

180Ø **65,45€**

200Ø **71,65€**



CE

Tubería vitrificada a 900 °C negro brillo (instalación interior) (serie VT200).

Sistema de chimenea modular de simple pared, soldada en su longitud a testa por láser, que garantiza su estanqueidad. La pérdida de carga en su interior es prácticamente nula, ideal para instalaciones de combustibles líquidos y sólidos. Sistema de unión macho-hembra que se consigue una ajustada unión de los elementos entre si, con lo que obtiene una perfecta instalación tanto para tramos verticales como inclinados.



Tubo vitrificado 1m. ref. G BOFIL016 1500 24,58€ ref. G BOFIL017 2000 35,05€	Codo 45° ref. G BOFCO018 1500 19,64€ ref. G BOFCO019 2000 25,13€	Codo 90° ref. G BOFCO020 1500 24,34€ ref. G BOFCO021 2000 30,83€	Somb. antiviento ref. G BOFSO013 1500 30,33€ ref. G BOFSO014 2000 34,65€	T 90° con tapón ref. G BOFIL018 1500 46,73€ ref. G BOFIL019 2000 60,32€	Embellecedor vitrificado ref. G BOFIL020 1500 8,39€ ref. G BOFIL021 2000 9,72€	Abrazadera ref. G BOFIL022 1500 8,95€ ref. G BOFIL023 2000 10,41€

Simple pared inox de 304. (Instalación interior)

Sistema de unión macho-hembra que garantiza una perfecta instalación.

Tubo acero inox. AISI 304 SP ref. G BOFTU001 1000 22,45€ ref. G BOFTU002 1200 28,50€ ref. G BOFTU003 1500 37,09€ ref. G BOFTU014 1800 28,46€ ref. G BOFTU004 2000 30,65€	Codo 45° AISI 304 SP ref. G BOFCO001 1000 11,32€ ref. G BOFCO002 1200 12,79€ ref. G BOFCO003 1500 15,67€ ref. G BOFCO017 1800 15,99€ ref. G BOFCO004 2000 20,03€	Somb. antiviento AISI 304 SP ref. G BOFSO001 1000 33,46€ ref. G BOFSO002 1200 34,42€ ref. G BOFSO003 1500 40,07€ ref. G BOFSO012 1800 52,35€ ref. G BOFSO004 2000 60,70€

Doble pared inox con lana de roca de 30 mm. (instalación exterior)

Chimenea de doble pared inox y aislamiento de lana de roca. De acero inoxidable AISI 316 L, alta resistencia a la corrosión y sistema de anclaje de los módulos sencillo mediante la utilización de bridas. Este sistema de anclaje evita los puentes térmicos y permite la dilatación de la pared interior. El sistema permite un montaje rápido de las tuberías y la rotación de 360° de los elementos.



Tubo INOX 1 metro Doble pared ref. G BOFTU010 800 46,71€ ref. G BOFTU011 1500 68,55€ ref. G BOFTU012 2000 89,48€	Codo INOX 45° Doble pared ref. G BOFCO011 800 36,26€ ref. G BOFCO013 1500 44,61€ ref. G BOFCO014 2000 57,92€	Somb. Univ. INOX Doble pared ref. G BOFSO010 800 35,39€ ref. G BOFSO020 1500 42,41€ ref. G BOFSO030 2000 48,28€	T 90° INOX Doble pared ref. G BOFIL004 800 79,48€ ref. G BOFIL005 1500 94,96€ ref. G BOFIL006 2000 115,62€

Accesorios

Junta de silicona ref. G BOFIL015 2,24€	Brida mural interior ref. G BOFIL001 Para tubo doble pared 80/1400 10,67€	Brida mural exterior ref. G BOFAB009 800 23,94€ ref. G BOFAB012 1500 24,78€ ref. G BOFAB013 2000 34,02€	Abrazadera INOX ref. G BOFAB011 800 5,40€ ref. G BOFAB001 1000 8,45€ ref. G BOFAB002 1200 8,63€ ref. G BOFAB003 1500 9,03€ ref. G BOFAB010 1800 7,97€ ref. G BOFAB004 2000 9,98€	Manguito H-H INOX A.316 ref. G BOFIL024 800 6,66€	Tapón para T ref. G BOFIL003 800 10,61€	Adaptador caldera simple ref. G BOFIL011 800 34,16€
						Adaptador simple a doble ref. G BOFIL013 de 80/1400 25,95€

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.



—¿mi calor?

«...mi calor es el de mi chimenea, que consigue que al despertar sienta esa sensación de hogar».

—mi calor es GAMMA.

CHIMENEAS

Cocinas de leña	40
Chimeneas calefactoras	42
Chimeneas insertables	44
Chimeneas metálicas	49

Nuestras marcas de chimeneas



«...ese sabor de casa, de siempre...».

LACUNZA nos ofrece la posibilidad de disfrutar de las tradicionales cocinas de leña en casa, de conseguir esos sabores de siempre con los diseños más actuales. Una forma de volver a disfrutar de ese olor y sabor tan típico de casa, de esa comida de siempre, con las comodidades de hoy.



**Paga
Cómodo**

Desde

2.226€

Cocina de leña VULCANO

Potencia de 8,5-31 kW.

Dim. (an.al.fn) 36/75/90/100 x 86/90 x 60 cm.

Rendimiento hasta 83%.

Peso neto: 167-408 kg.

Salida humos: Ø150 mms.

*Volumen calefactable: 75-250 m³.

(según versión)

La cocina de leña que ha marcado un antes y un después. Fabricada en hierro fundido, control de tiro termostático, gran horno de acero inoxidable con escotilla de deshollinado y extracción de vapores para los asados. Encimera vitro elevable de gran superficie, con bajo encimera de fundición o plancha. Cuatro tamaños disponibles de 36, 80, 90 y 100 cms de anchura. Diferentes modelos de calefactoras con la más potente de 19 kW al agua (E5). Clases A y A+.



Desde

2.499€**Cocina de leña ETNA**

Potencia de 8-16 kW.

Dim. (an.al.fn) 75/90 x 85/90 x 60 cm.

Rendimiento hasta 81,5%.

Peso neto: 250kg.

Salida humos: Ø150 mms.

*Volumen calefactable: 70-145 m².
(según versión)

Cocina de leña de estética actual disponible en medidas de ancho 75 y 90 cms, con robustas puertas de hierro fundido y gran visión de fuego. Acabado disponible en 3 colores: negro, blanco y burdeos; así como encimera tradicional de fundición y moderna vitro elevable. Horno de acero inoxidable con escotilla de deshollinado de serie (patente Lacunza). Capacidad de leños de hasta 50 cms de largo y fantástico control de la combustión, dotada con sistema de cristal limpio y doble combustión. Dotada de patas de regulación en altura (5 cms) y zócalo para remate. También disponible en versión calefactora. Clase A+.

**Cocina leña CLÁSICA** Desde **2.689€**

Modelo de 9-20 kW.

Dim. (an.al.fn) 75/90/100 x 85 x 55 cm.

Rendimiento hasta 80%.

Peso neto: 180-278 kg.

Salida humos: Ø150 mms.

*Volumen calefactable: 80-175 m². (Según versión)

Robusta cocina de leña de hierro fundido con tratamiento de esmalte, disponible en 3 medidas de 75, 90 y 100 cms, también en versión calefactora. Horno de acero inoxidable de gran capacidad con escotilla de deshollinado de serie (pat. Lacunza). Encimeras opcionales de hierro fundido o vitro elevable y herrajes cromados. Clases A y A+.



—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.

Desde

1.190€

1. Chimenea calefactora SARRIA 12
Potencia de 23 kW.

Eco
Design
2022



%

**DESCUENTOS
PROMOCIONALES**
Consúltanos*



1. Chimenea calefactora SARRIA 12
Potencia de 23 kW.

Dim. (an.al.fn) 700 x 740/1075 x 486/510 cm.

Rendimiento hasta 80%.

Peso neto: 182/220 kg.

Potencia al agua: 12 kW.

Salida humos: Ø200 mms.

*Volumen calefactable: entre 100 y 225 m2.

Chimenea calefactora para sistemas de calefacción, con puerta y base hogar de hierro fundido. Disponible en 3 potencias diferentes para viviendas de entre 100 a 225 m2. Doble control de la combustión y cajón cenicero. Opciones: Sistema plus de hogar refractario, serpentín de seguridad (desc. térmica) y aislamiento de la paila. La mejor relación calidad-precio-rendimiento. Clasificación A+.



«...calienta todo el hogar y el agua,
sin consumo ni ningún gasto adicional».

Las chimeneas calefactoras de **LACUNZA** incorporan un depósito de agua con la que calentaremos la vivienda y el agua del hogar. Con nuestra chimenea calentaremos los radiadores y tendremos agua caliente sin consumo ni gasto adicional, ahorrando así entre un 60% y un 65% en calefacción.



Desde **2.879€**



Chimenea calefactora INCA 100 BASIC

Dim. (an.al.fn) 112 x 145 x 77,5 cms.
Rendimiento 77%.
Peso neto: 340 kg.
Potencia máx: 36 kW. (23,5 kW al agua)
Salida humos: Ø250 mms.
*Volumen calefactable: hasta 280 m2.

Chimenea calefactora de gran capacidad, para troncos de hasta 75 cms de ancho. Gran potencia y rendimiento, para viviendas de más de 200 m2. Gran visión de fuego con sistema de cristal limpio y doble control de la combustión. Admisión canalizable del exterior. Opciones: Sistema plus de hogar refractario y serpentín de seguridad (desc. térmica). Clasificación A+.

%

**DESCUENTOS
PROMOCIONALES**
Consúltanos*



Troncos
hasta 75 cm.

*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.



Paga
Cómodo

Hualge

699€

~~785€~~

Chimenea insertable FUNDI 700

ref. G FUNDI002

Dimensiones (an. al. f.):

69,5 × 52 × 44,5 cm.

Rendimiento: 71 %.

Peso neto: 140 kg.

Pot. térmica: 14 kW.

Salida de humos: Ø200 mm.

*Volumen calefacción: 80 m².

Diseño integramente de fundición. Sistema cristal limpio.
Con cristal vitrocerámico. 2 ventiladores con 2 velocidades,
termostato de seguridad. Con cajón cenizas.
Calor convección. Doble combustión. Clase A.



Hualge

Chimenea insertable HOGAR 600 **395€** ~~441€~~

ref. G FUNDI003

Dimensiones (an. al. f.): 58 × 50,5 × 40,5 cm.

Rendimiento: 73 %.

Peso neto: 95 kg aprox.

Salida de humos: Ø180 mm.

*Volumen calefacción: 60 m².

Potencias: 5 a 12 kW.

Diseño con fundición.
Calor convección forzada.

«...mi calor es esa chimenea que queda tan bien en mi hogar ».

Las chimeneas insertables **HUALGE** son una solución estética y funcional. Calientan tu hogar a la par que lo decoran. Además, se trata de una chimenea con un alto componente de seguridad, para que tú y los tuyos las disfrutéis sin preocuparos por nada.



799€

~~915€~~

Chimenea insertable **FUNDI 800P**

ref. G FUNDI001

Dimensiones (an. al. f.): 79,5 x 57,5 x 41 cm.

Rendimiento: 77 %.

Peso neto: 160 kg.

Pot. térmica: 18 kW.

Salida de humos: Ø200 mm.

*Volumen calefacción: 100 m².

Insert de 800, íntegramente en fundición. Con cristal vitrocerámico. Con registro tiro superior y regulador secundario de entrada de aire. Sistema cristal limpio. Con 2 ventiladores con 2 velocidades, termostato de seguridad. Con cajón cenizas. Clase A. Doble combustión.



*Doble combustión.
Interior vermiculita*



*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.

«...mi calor cómo y cuándo quiero».

Los insertables de **LACUNZA** son aparatos con un rápido calentamiento y un alto rendimiento, para que tengas calor como y cuando lo necesites creando una atmósfera donde sentir, ya sea solo o acompañado, el calor de un buen fuego.



NEW

1.099€ (s/t)

Desde

Chimenea insertable ADOUR.

Potencia de 4-12 kW.

Dim. (an.al.fn) 49 x 49/59/69/79 x 40 cm.
Rendimiento hasta 77%.
Peso neto: 80/110 kg.
Salida humos: Ø150 mms.
*Volumen calefactable: entre 55 y 135 m2.
(s/t): Versión sin turbina.

Nueva serie de insertables de alto rendimiento en 4 medidas de ancho de 50, 60, 70 y 80 cms. Hogar de vermiculita de 3 cms con opción de interior de fundición (kit). "Eolo System" mediante turbina centrífuga, potenciómetro de serie (centralita) que permite apagar el funcionamiento de la turbina con el fuego encendido a pleno rendimiento. Admisión canalizable desde el exterior. Medidas perfectas para insertar en chimeneas existentes y simplicidad en el montaje de la instalación. Muy bajo consumo y alta autonomía de las cargas de la leña. Sistema "Easy Fire Control" que simplifica el manejo de la máquina al usuario. Salida de humos de 150 mms. Clasificación A+. 100% Estanca.

Eco Design 2022

%
DESCUENTOS PROMOCIONALES
Consúltanos*

Potenciómetro digital.

Monomando.



1.339€

Chimenea insertable IF-800

Potencia de 8,5-15,5 kW.

Dim. (an.al.fn) 82,5 x 52 x 50 cm.

Rendimiento 75%.

Peso neto: 135 kg.

Salida humos: Ø200 mms.

*Volumen calefactable: 110 m2.

Insertable de hierro fundido de gran capacidad, con deflector de acero inoxidable. Doble control para la combustión, sistema de cristal limpio y sistema de doble combustión de serie. "Eolo Sistem" que dota a la máquina de turbinas centrífugas y potenciómetro regulador (centralita) de serie. Clase A.



Parrilla de asados opcional.

NEW

1.045€

Chimenea insertable MIDI 700.

Potencia de 7,5-14,5 kW.

Dim. (an.al.fn) 70 x 54 x 50 cm.

Rendimiento hasta 75%.

Peso neto: 135 kg.

Salida humos: Ø200 mms.

*Volumen calefactable: 100 m2.

Insertable de hierro fundido de estética actual con deflector de acero inoxidable. Doble ventilador con termostato automático de inicio/parada y doble velocidad. Gran control de la combustión. Clase A+.

Eco
Design
2022



*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.

«...consigue la comodidad deseada,
perfecta para tu familia».

Las chimeneas insertables de **DENIA STOVES** disponen de un diseño actual, minimalista y sencillo que se convierten en un elemento de calidez funcional y decorativo para disfrutar y vestir cualquier rincón de la estancia.



1.395€

DENIA[®]

Chimenea insertable DF-100.

Potencia de 11 kW.

Dim. (an. al. fn.): 112 × 62,7 × 47 cm.

Rendimiento: 76,4 %.

Peso neto: 105 kg.

Salida humos: Ø200 mm. Vertical.

*Volumen calefacción: 96 m².

Diseño con cristal vitrocerámico. Dispone de parrilla de hierro fundido. Capacidad de troncos de hasta 80 cm. Triple combustión. Sistema de cristal limpio. El cristal frontal es serigrafiado y tiene toma de aire exterior. Revestido de vermiculita. 5 años de garantía. Clase A+.



Cristal frontal serigrafiado.



995€

DENIA
CASA

Chimenea metálica CANADÁ.

1.105€

Potencia de 12 kW.

Dim. (an. al. fn.): 70 × 208,5-286 × 50 cm.

Rendimiento: 78,7 %.

Peso neto: 119 kg.

Salida humos: Ø150-153 mm. Vertical.

*Volumen calefacción: 120 m².

Diseño con cristal vitrocerámico. Gran visión de fuego y capacidad de troncos de hasta 50 cm. Sistema de cristal limpio. Leñero para almacenaje de leña. Revestido de vermiculita. 2 años de garantía. Clase A.

*Cristales en los laterales
para una visión a tres caras.*

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.



—¿mi calor?

«...mi calor es tener todo lo que necesito para el bienestar de mi hogar».

—mi calor es GAMMA.

COMPLEMENTOS

Mantenimiento/limpieza	52
Aislamiento	54

Nuestras marcas de complementos



«...cuida tu chimenea; tu bienestar será más confortable y duradero».

Amplia gamma de productos **ALIXENA**. Desde elementos con líneas clásicas con un aire rústico, hasta los diseños más innovadores, y sin olvidar los modelos exclusivos que nos ofrece la marca con la más alta calidad, toda una garantía para los clientes.



ALIXENA®



Deshoollador TORBELLINO **69€**

Para la limpieza de conductos de humo y chimeneas. Rotativo para cualquier taladro. Para conductos cuadrados, rectangulares y redondos desde 80 hasta 400mm. Contiene 1 cabezal con cerdas de nylon, 1 conector especial para taladro. 1 llave allen con punta de montaje. 6 varas de nylon Ø12mm y 1m de largo.

Uso sencillo:

1. Conectar el cabezal a una de las varas.
2. Conectar el taladro a la vara.
3. Deslizar el cabezal y la vara a través del conducto de humo.
4. Conectar varas sucesivamente según la necesidad.



Varas de Nylon



Llave allen



Conector taladro



Cabezal nylon

Aspirador de cenizas **39,95€** ~~49,95€~~

ref. G. ASPIR010

Longitud cable: 2 m.
Capacidad: 10l.
Potencia: 1000 W.
Medidas: 270 x 270 x 320 mm.

FILTRO HEPA

ref. G. ASPIR012
Incluido



BOLSA PROTECTORA PARA FILTRO HEPA

ref. G. ASPIR011
Incluido



Impide que el filtro HEPA se obstruya, consiguiendo así una mejor aspiración.

Boquilla estrecha.
Especial estufa de pellet.





Rejilla REA 17
Con premarco.
Blanca/Negra.
17 x 17cm **15,98€**



Rejilla REL 17
Rejillas de lamas
con premarco.
Blanca/Negra.
17 x 17cm **15,98€**



Rejilla REA 30
Rejillas de lamas
con premarco.
Blanca/Negra.
17 x 30 cm **21,80€**



Rejilla REL 17
Con premarco.
Blanca/Negra.
17 x 30 cm **21,80€**



Rejilla REM 17
Con premarco.
Blanca/Negra.
17 x 17 cm **11,99€**



Rejilla REM 30
Con premarco.
Blanca/Negra.
17 x 30 cm **15,98€**



Rejilla REM 11
Con premarco.
Blanca/Negra.
11 x 17 cm **11,20€**



Rejilla REM 8RB
Blanca.
Salida de 80 mm
Ø 13 cm **9,95€**



Rejilla REM 8
Con premarco,
salida de 80 mm
Blanca/Negra.
Ø 13 cm **9,95€**



Embocadura
Salidas de 80 y 120 mm.
También disponible
en 100, 125 y 150 mm.
17 x 17 cm **5,99€**



**Cable fibra de vidrio
pro. Rosca M-12/175.**
Ø6 mm. 7 m. **29€**



Cola refractaria, tubo.
Resistente a 1100°. **4€**



Kit limpieza
estufa pellet.
Ø80 mm **27€**



Kit eco 7m.
Varas + erizo nylon.
Ø200 mm **32€**



Muelle de salida.
Rosca M12/175.
Ø80 mm 250 mm **15,99€**



Erizo deshoillar nylon.
Ø150 mm **9,90€**



Erizo deshoillar acero.
Ø250 mm **8,60€**



Guante anticalórico
Algodón puro 100%.
Resistente 260° **5,99€**



Cubo para pellet,
carbón o leña
29,99€



Kit recogecenizas
(cubo, pala y escoba)
29,99€



**Deshollinador químico
de mantenimiento.**
900 gr **7,99€**



**Deshollinador para
pellet.**
1,5 kg **11€**



Pintura spray
Anticalórica antracita
y negro.
400 ml **11,95€**



Limpiacrist. chimenea.
Superconcentrado. 650 ml
5,75€



Junta fibra de vidrio
Redonda/trenzada.
De ø6 a ø12 mm
desde **10€**



Salvachispas
3 puertas. 100 x 50 cm
49,95€



Salvachispas
1 puerta.
60 x 50 cm **33€**



Juego accesorios
Chimenea.
66 cm. Alt. **37,95€**



Juego accesorios
Chimenea.
Alt. 73 cm. **85€**



**Protector para estufas
de pellet y leña.**
80€

«...un hogar bien protegido, la clave».

Amplia gamma de productos **URSA** para el aislamiento de tu hogar. Ofrece soluciones para aprovechar todo el potencial del aislamiento para no dejar pasar ni frío ni calor. Productos que contribuyen a regular la temperatura de tu hogar y al bienestar de todos los miembros de la familia.




Divisorias verticales **TABIQUERÍA**

Paredes divisorias de interiores compuestas por placas de yeso laminado con estructura metálica autoportante y relleno intermedio de lana mineral. Sistema utilizado para conseguir tabiquerías de poco peso y gran aislamiento acústico.

Ventajas

- Alta resistencia frente al fuego.
- Facilidad de alojamiento de instalaciones.
- Facilidad de instalación.
- Mermas reducidas.
- Mínimo coste de almacenamiento y transporte.
- Gran rapidez de ejecución.
- Sistema seco que genera pocos desperdicios.

Los cerramientos con entramado metálico y URSA TERRA basan su eficacia acústica en el sistema masa-muelle-masa. La lana mineral actúa como un atenuador de la vibración acústica que permite alcanzar en poco espacio un óptimo aislamiento acústico.




Instalaciones eléctricas



**URSA TERRA
PLUS 32 T0003**



**URSA TERRA
T18P/T18R**





Divisorias verticales **AISLAMIENTO MEDIANERAS**

Paredes dobles de fábrica. Consiste en colocar un material aislante entre las dos hojas de fábrica de ladrillo pertenecientes a las zonas comunes de caja de escalera o de ascensor, o entre viviendas de un mismo edificio, etc., con la finalidad de aislar tanto térmica como acústicamente la vivienda de dichas zonas. De esta manera se consigue un aumento del confort y un ahorro de energía.

Ventajas

- En las paredes dobles de fábrica de construcción tradicional, al estar estas dos paredes simples separadas por un medio elástico, se consiguen aislamientos específicos R mayores. El aislante actuará como muelle y como amortiguador de las ondas sonoras incidentes.



1. URSA TERRA
2. Medianera
3. Placa yeso laminado
4. Junta perimetral



**URSA TERRA
Plus 32 T0003**



FACHADAS						
Zonas climáticas	œ	A	B	C	D	E
U Transmitancia de la fachada [W/m² K]	0,56	0,50	0,38	0,29	0,27	0,23
Espesor de aislamiento recomendado	6	6	9	12	13	16



Cerramientos exteriores

AISLAMIENTO POR EL INTERIOR: TRASDOSADOS

Trasdosado de placa de yeso laminado: sistema de aislamiento térmico y acústico mediante placas de yeso laminado ancladas a la estructura metálica autoportante y relleno del espacio intermedio con lana mineral.

Ventajas

- Máxima eficiencia acústica con mínima ocupación de espacio.
- Facilidad de paso de instalaciones independiente en cada vivienda, hace innecesaria la realización de rozas.
- Sistema de construcción seca que agiliza la construcción y genera una mínima cantidad de desperdicios.
- Perfecta planimetría del acabado superficial.
- Posibilidad de rehabilitación en una de las caras.




1. URSA TERRA
2. Medianera
3. Placa yeso laminado
4. Junta perimetral



URSA TERRA
Mur Plus P1203



URSA TERRA
Mur P1281



URSA TERRA
Plus 32 Aluminio P2003



Divisorias verticales

AISLAMIENTO INTERMEDIO EN FACHADAS

Compuesto por fachadas de doble hoja de fábrica (cerámica u hormigón), la exterior portante y la interior de cerramiento y protección, con inclusión del aislante entre las mismas, con lo que se minimiza la transmisión del calor y se proporcionan cerramientos con inercias térmicas, amortiguaciones y desfases de la onda térmica moderados.




URSA TERRA
Mur Plus P1203




URSA TERRA
Mur P1281



URSA TERRA
Panel papel P1051



URSA TERRA
Plus 32 Aluminio P2003




«...liberamos la energía natural de la roca para mejorar tu día a día».

ROCKWOOL es el principal fabricante mundial de soluciones de aislamiento basadas en lana de roca, facilita la creación de edificios seguros frente al fuego y energéticamente eficientes, con un alto confort térmico y acústico.



El secreto para un buen confort interior es un buen aislamiento. En una casa mal aislada, el frío, el calor y los ruidos del exterior penetran en el interior de la vivienda.

ROCKWOOL permite ahorrar en las facturas energéticas, proporciona confort acústico y térmico y protege del fuego en caso de incendio.



1. FACHADAS

Gama de soluciones ROCKWOOL para el aislamiento térmico, acústico y protección contra el fuego de cerramientos verticales en contacto con el exterior y de medianerías entre edificios. El aislamiento térmico de la envolvente del edificio es crucial para la eficacia energética del mismo.



VENTILADA

VENTIROCK DÚO.

120 × 60 × 5 cm. **9,40€/m²**

Panel rígido de lana de roca, de doble densidad no revestido. Fachada ventilada. Capa superior 100 kg/m³. Capa inferior 40 kg/m³. Euroclase: A1 (Incombustible).



SATE

ROCKSATE DÚO.

120 × 60 × 5 cm. **14,69€/m²**

Panel rígido de lana de roca de doble densidad no revestido. Fachada tipo SATE. Capa superior 150 kg/m³. Capa inferior 95 kg/m³. Euroclase: A1 (Incombustible).



INSUFLADO

ROCKIN S.

Saco 25 Kg. **2,18€/Kg**

Relleno de cámaras de muros de doble hoja cerámica y muros con trasdosado de entramado ligero, entre 30 mm y 80 mm (ROCKIN L para muros ≥ 80 mm). Densidad nominal: 70 kg/m³. Euroclase: A1 (Incombustible).

2. CHIMENEAS

Mínima pérdida de calor y máxima protección frente al fuego.




AHORRO Y PROTECCIÓN

FIREROCK 910.21.

Ref. G FIRER003

100 × 60 × 3 cm. **17,38 €/m²**

Panel semirrígido de lana de roca revestido por una cara con una lámina de aluminio. Se instala en la parte posterior del hogar y en el interior de la campana. Contribuye al ahorro de energía, minimizando la pérdida de calor. Densidad nominal 80 kg/m³. Euroclase: A1 (Incombustible).




Conozca todos los productos y sistemas de aislamiento
ROCKWOOL en www.rockwool.es

Disfrutar de tu familia con la tranquilidad de tener un hogar seguro y energéticamente eficiente.

2/3

de la energía que consumimos en edificios se usa para calentar o refrigerar y ventilar.



La lana de roca **ROCKWOOL** resiste el fuego y las temperaturas de hasta

1.000°C y ejercen de efectiva barrera contra el fuego, su propagación y difusión.



3. CUBIERTAS


Las cubiertas, como parte fundamental de la envolvente térmica de los edificios, deben aislarse convenientemente con el fin de minimizar la demanda energética.

INCLINADAS

DUROCK ENERGY SP.

120 x 100 x 8 cm. **22,61€/m²**

Panel rígido de lana de roca doble densidad. Evita la propagación de incendios. Colocación bajo rastreles. Capa superior 180 kg/m³, capa inferior 100 kg/m³. Euroclase: A1 (Incombustible).



INSUFLADO EN CÁMARAS DE AIRE

ROCKIN L.

Saco 20 Kg. **2,27€/Kg**

Nódulos para el soplado con máquina neumática. Relleno de cámaras sobre el piso de buhardillas no habitables. Densidad nominal: 21-25 kg/m³. Euroclase: A1 (Incombustible)



4. PARTICIONES INTERIORES

Soluciones de elementos constructivos que separan el interior del edificio en diferentes recintos.

HORIZONTALES

ROCKSOL -E- 525.

120 x 60 x 1,5 cm. **5,77€/m²**

Panel rígido de lana de roca no revestido. Gran rendimiento térmico y acústico, a ruido de impacto, en particiones interiores horizontales y forjados. Densidad nominal 150 kg/m³. Euroclase: A1 (Incombustible).



VERTICALES

ALPHAROCK -E- 225.

135 x 60 x 4 cm. **5,87€/m²**


Panel semirrígido de lana de roca no revestido. Excelente aislamiento térmico y acústico. Buenas propiedades mecánicas y de reacción al fuego. Manejabilidad perfecta. Densidad nominal 70 kg/m³. Euroclase: A1 (Incombustible)




ROCKCALM -E- 211.

135 x 40 x 4 cm. **4,32€/m²**

Panel semirrígido de lana de roca no revestido. Aislamiento térmico y gran comportamiento acústico de particiones verticales. Densidad nominal 40 kg/m³. Euroclase: A1 (Incombustible).



—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.



—¿mi calor?

«...mi calor es el de mi radiador, que en días fríos consigue que no me quiera mover de mi hogar».

—mi calor es GAMMA.

RADIADORES

Radiadores eléctricos	60
Radiadores de agua eléctricos	62

Nuestras marcas de radiadores



«...convierte tu hogar en tu zona de confort».

Los radiadores **FÁCULA** | **INERZIA** son una solución integral de sistema de calefacción para tu hogar que incluyen termostato programable para adaptar su funcionamiento a tus necesidades y a las de los tuyos.



Desde

139€

fácula

**Emisor seco aluminio digital programable
SERIE S**

- Elegante, alto rendimiento y consumo eficiente.
- Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana y 24 horas al día.
- 9 Pre-Programas + 4 Personalizables.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Extrasilencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.
- Sistema de regulación PID, produce un óptimo rendimiento.
- Control inteligente de activación anticipada.
- Control de la temperatura superficial mediante función baby-care.
- Función de ventanas abiertas.
- Modos confort, económico, antihielo.
- Contador de energía consumida.
- Bloqueo de teclado.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Suministrado con soportes fijación a pared, sistema antivuelco.
- Altura 55cm. Fondo 5cm.

			Blanco	Grafito
600W	Ancho 45cm	4,1kg	139€	159€
900W	Ancho 61cm	5,0kg	159€	179€
1200W	Ancho 77cm	5,9kg	179€	209€
1500W	Ancho 93cm	6,8kg	199€	229€
2000W	Ancho 109cm	7,7kg	229€	259€

Bases SERIE S (Opcionales)

Sin ruedas **18€** Con ruedas **29€**



*El más fino del mercado 5cm.
Fabricado en España.*



Desde

89€

fácula

**Emisor seco acero digital programable
SERIE X**

- Laterales curvos de alto rendimiento y consumo eficiente.
- Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana y 24 horas al día.
- 2 Pre-Programas + 1 Personalizable.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Extrasilencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.
- Sistema de regulación PID, produce un óptimo rendimiento.
- Control inteligente de activación anticipada.
- Control de la temperatura superficial mediante función baby-care.
- Función de ventanas abiertas.
- Modos confort, económico, antihielo.
- Contador de energía consumida.
- Bloqueo de teclado.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Suministrado con soportes fijación a pared, sistema antivuelco.
- Altura 45,2cm. Fondo 7,3cm.

600W	Ancho 42,5cm	4,0kg	89€
900W	Ancho 52,5cm	5,0kg	109€
1200W	Ancho 62,5cm	5,7kg	119€
1500W	Ancho 72,5cm	6,4kg	129€
2000W	Ancho 105,8cm	8,7kg	139€

**Bases SERIE X
(Opcionales)**

Sin ruedas **12€**



Con ruedas **29€**



*Excelente relación calidad-precio.
Fabricado en España.*



Fabricado en España.
Con fluido.
Extrasilencioso.



Desde

109€

Emisor fluido aluminio digital programable SERIE XFP

- Emisor fluido de elementos de aluminio inyectado de alta calidad.
- Alta inercia térmica.
- Elegante, alto rendimiento y consumo eficiente.
- Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana y 24 horas al día.
- 9 Pre-Programas + 4 Personalizables.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Extrasilencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.
- Sistema de regulación PID, produce un óptimo rendimiento.
- Control inteligente de activación anticipada.
- Control de la temperatura superficial mediante función baby-care.
- Función de ventanas abiertas.
- Modos confort, económico, antihielo.
- Contador de energía consumida.
- Bloqueo de teclado.
- Resistencia de acero blindada de alta calidad.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Suministrado con soportes fijación a pared, sistema antivuelco.
- Altura 58,0cm. Fondo 9,5cm.

500W Ancho 32,5cm 8,0kg **109€**

750W Ancho 40,6cm 12,0kg **139€**

1000W Ancho 56,6cm 14,5kg **169€**

1200W Ancho 64,6cm 16,3kg **189€**

1500W Ancho 80,6cm 22,5kg **199€**

1800W Ancho 96,6cm 26,0kg **249€**

Bases **SERIE XFP** (Opcionales)

Sin ruedas **18€** Con ruedas **29€**



«...mi calor es de radiador...»

Amplia gama de productos **CLIMASTAR** y **IRSAP** en radiadores para tu hogar. Una forma práctica de calentar tu hogar y proteger a los tuyos. Productos que combinan un innovador y cuidado diseño con un alto rendimiento. Combina funcionalidades y acabados, consigue el radiador perfecto para ti.



Desde

332,75€



CLIMASTAR®

Radiador eléctrico SMART PRO

Dimensiones (al. an. f.): 50 × 50 × 7 cm.

Peso neto: de 8 a 26 kg.

Potencia: 500 W.

Radiador eléctrico de bajo consumo con panel de silicio dual-kherr. Incluye kit instalación. Combina la convección, radiación y acumulación de calor, aumentando rápidamente la temperatura y reduciendo eficazmente el consumo. Diseño extraplano 7 cm y resistente. Acero de alta resistencia y acumulador Dual Kherr en el mínimo espacio. Programación diaria y semanal: 24 horas/día -7 días Semana. Función ventana abierta. Se desconecta al producirse una bajada brusca de temperatura.

Material: de piedra con 86% de óxido de silicio, acumula mejor el calor y mantiene la temperatura más tiempo sin consumo eléctrico.

Acabados disponibles: blanco silicio, classic, pizarra nieve, pizarra azabache.

50 × 50cm 500 W (cuadrado): **332'75€** / 800 W: **357€** / 1.000 W: **436€**

50 × 100cm 800 W (rectangular vertical): **526€** / 1.300 W: **587€**

100 × 50cm 1.500 W (rectangular horizontal): **545€** / 2.000 W: **599€**

Función ECO. Ahorra un 21% de energía.
Display digital de fácil manejo.

Desde

285€**IRSAP**
creating your comfort**Radiador de agua TESI**
2 columnas-color blanco.
36 x 150cm.

Radiador agua TESI 36x150cm fabricado en acero, con 2 columnas y 8 elementos. 824 w. Color blanco. No incluye soportes ni purgador.

Dimensiones: alto desde 20 cm hasta 250 cm, ancho desde 9 cm hasta 180 cm.

Elementos: hasta 40. Prof: desde 6,5 cm hasta 21,5 cm
Potencia: desde 30 W hasta 3200 W.

Para instalación con sistema de calefacción bitubo o monotubo (*kit de válvulas no incluido*). Disponible en blanco std, series classic, especial y colores carta RAL (*Precios: Serie Classic + 15 %, Especial + 25 % y carta RAL + 40 %*). Disponible también en 3, 4 y 5 columnas. Consultar opciones de medidas y precios en tienda.

Multitud de medidas que se adaptan a tus necesidades.

«... duchas llenas de bienestar, sácale a tu radiador todo su potencial».

Amplia gamma de productos **GIRARDI** que convierten tu baño en un oasis de bienestar. Disfruta como nunca de tu momento ducha con la temperatura perfecta y con toallas calientes en todo momento. Una forma inigualable de empezar (o acabar) el día, en tu baño.



Desde **83,55€** **Girardi**

Radiador de agua TOJAR
80 x 50cm. Blanco / 338W.

○ ●

Fabricado en acero y disponible en blanco o cromo. Dos medidas: de 80 o 120 cm por 50 cm de ancho. Producto fabricado en Europa bajo la norma EN442.

Preparado para instalación con sistema de calefacción bitubo o monotubo (*kit de válvulas no incluido*).

80 x 50 cm. Blanco. 338 W: 83,55€
80 x 50 cm. Cromo. 226 W: 224,50€
120 x 50 cm. Blanco. 514 W: 99,75€
120 x 50 cm. Cromo. 335 W: 274,50€ (Foto)

Kit cubre-tubos 14,85€
Kit válvula Bitubo Desde 49,75€
Kit válvula Monotubo Desde 79,95€



Desde **204,50€**

Radiador eléctrico SUKI
83 x 50cm. Blanco / 500W.

○ ●

Fabricado en acero y disponible en blanco o cromo. Diversas medidas disponibles. Producto fabricado en Europa bajo la norma EN442. Dispone de un mando electrónico digital con un termostato programable que permite ahorrar energía.

90 x 50 cm. Blanco. 500 W: 204,50€ (Foto)
120 x 50 cm. Cromo. 350 W: 344,50€
125 x 50 cm. Blanco. 750 W: 295,50€
160 x 50 cm. Cromo. 500 W: 439€

Mando digital programable.

Acero Inox 304
con acabado pulido brillo

Desde

289,50€

Girardi

Radiador de agua GARBI **NEW**
80 x 50cm.



Radiador eléctrico o de agua, incluye soportes.
Potencia: 196 W y 294 W. Fabricado en Europa y acero inox 304 con acabado pulido brillo. Compatibles con cualquier sistema de calefacción, ya sea de gasoil, gas, pellets o energía solar. Modelo eléctrico incluye termostato digital programable.

80 x 50 cm. De agua: **289,50€**

80 x 50 cm. Eléctrico: **417,50€**

120 x 50 cm. De agua: **359€** (Foto)

120 x 50 cm. Eléctrico: **499€**

Kit cubre-tubos **14,85€**

Kit válvula Bitubo Desde **52,45€**

Kit válvula Monotubo Desde **87,25€**

«...disfrutar de mi calor, mucho más fácil...»

Amplia gamma de radiadores **GIRARDI** con nuevas funcionalidades, por ejemplo, más facilidad al colgar las toallas debido gracias a su apertura lateral. Más comodidad y practicidad para que disfrutes de tus momentos sin preocupaciones.



Desde

224,50€

Girardi

Radiador de agua MISTRAL

80 x 50cm blanco.

Potencia: 265 W y 397 W.



Compatibles con cualquier sistema de calefacción, ya sea de gasoil, gas, pellets o energía solar. Reversibles (*voltearlos verticalmente*). Incluyen soportes, un purgador y un tapón. Compatibles con instalaciones bitubo y monotubo.

80 x 50 cm. Blanco: **224,50€**

80 x 50 cm. Negro: **249€**

80 x 50 cm. Cromo: **315€**

120 x 50 cm. Blanco: **288,50€** (Foto)

120 x 50 cm. Negro: **298,50€**

120 x 50 cm. Cromo: **379€**

Kit válvula Bitubo Desde **49,75€**

Kit válvula Monotubo Desde **79,95€**

*Sus lamas planas,
calientan mejor y facilitan
la colocación de las toallas.*



Desde

249€**1. Radiador de agua MISTRAL**


80 x 50cm negro.

Potencia: 265 W y 397 W.


**Girardi****1. Radiador de agua MISTRAL**

Potencia: 265 W y 397 W.

Compatibles con cualquier sistema de calefacción, ya sea de gasoil, gas, pellets o energía solar. Reversibles (*voltearlos verticalmente*). Incluyen soportes, un purgador y un tapón. Compatibles con instalaciones bitubo y monotubo.

80 x 50 cm. Blanco: 224,50€**80 x 50 cm. Negro: 249€****80 x 50 cm. Cromo: 315€****120 x 50 cm. Blanco: 288,50€****(Foto) 120 x 50 cm. Negro: 298,50€****120 x 50 cm. Cromo: 379€****Kit válvula Bitubo Desde 49,75€****Kit válvula Monotubo Desde 79,95€**

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.



—¿mi calor?

«...mi calor es estar seguro que los míos
estarán bien, pase lo que pase.»

—mi calor es GAMMA.

SERVICIOS

Nuestros servicios	70
Descubre tu hogar	72
Un gran grupo	74

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.



PODEMOS AYUDARTE

Si lo necesitas, te ofrecemos nuestros servicios.



Toda la compra que deseas, la financiamos.

El baño de tus sueños... mejor en tu casa. Queremos ayudarte a conseguir tu baño deseado, por eso te ofrecemos diferentes posibilidades de financiación. Infórmate de las opciones en nuestras tiendas.



Compra online desde tu casa cómodamente.

Ya puedes comprar desde el sofá de tu casa. En nuestra tienda online podrás encontrar todos los productos en un solo click. Puedes consultar, comparar, hacer una lista de productos... de una forma fácil, segura y muy cómoda.



Diseñamos tu baño en 3D antes de tenerlo.

Soñar cómo sería tu baño ideal está muy bien, pero hacerlo realidad y verlo antes de que se realice está mucho mejor. Por eso, de la mano de nuestros especialistas y con nuestro programa en 3d, te ayudamos a cumplir tu sueño.



Ayudarte con tus proyectos para que se hagan realidad.

No te preocupes, te podemos ayudar y aconsejar para que todo salga perfecto. Nuestro equipo de profesionales te dará la solución para que tu proyecto se convierta en realidad. Garantizado.



Te entregamos tu compra donde quieras.

Llegamos donde tú no puedes llegar. Para una entrega rápida y segura, nuestros profesionales cuidarán de tu compra, la llevarán hasta la puerta de tu casa con rapidez y en perfecto estado. Infórmate de las opciones y los costes en tienda.



Los precios están sujetos a descuentos promocionales.

Consulta nuestros precios especiales en tienda y disfruta de todas las ventajas.



Te instalamos tu mueble, mampara, suelo...

Somos expertos en el montaje de nuestros productos. El equipo de profesionales de Grup GAMMA garantiza el montaje correcto de tu nuevo mueble, mampara, suelo laminado... Además retira los escombros y te lo deja todo limpio y perfecto en muy poco tiempo. Infórmate de las opciones y los costes en tienda.

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.



Tenemos la receta, la **cocina** que necesitas (y que te cabe).

Todo a mano. Todo en el espacio necesario, por pequeño que sea o por grande que resulte. Los muebles, los electrodomésticos, las griferías, los fregaderos, los revestimientos, los pavimentos. Todo.



Hay casas cuyas **ventanas y puertas** siempre están abiertas.

Tú decides quién y cuándo. Pero que no se marche nunca es el calor de tu hogar, en invierno, ni tampoco que entre el calor del verano que no acaba... Con nuestras puertas y ventanas, tendrás toda la seguridad y el aislamiento que necesitas.



Materiales de construcción.
Tenerlo todo cuando lo necesitas...

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN para profesionales y para particulares. Todo lo que necesitas para convertir tus proyectos en realidad. Somos especialistas en hacer que tu casa sea TU casa.



Suelos y paredes, la piel de tu casa.

La piel que acaricias cuando caminas descalzo...
La que viste tus paredes para proteger tu hogar y para protegerte a ti...
La más amplia oferta de revestimientos y de pavimentos para que puedas vestir los suelos y paredes de tu casa con las últimas novedades del sector



Barbacoas, cuestión de brasa...

...Amigos, una buena mesa, un día soleado y ese momento mágico en el que la llama se convierte en brasa y entonces -solo entonces-, todo cobra sentido... Descubre en nuestro folleto "Especial Barbacoas" todo lo que necesitas para convertirte en un auténtico King BBQ.



Mi **baño** es Gamma.

Encuentra todo lo necesario para el BAÑO, para que sea un lugar único cada día. Productos seleccionados y pensados en cómo se utilizarán. Contamos con las marcas más reconocidas del mercado y con nuestra marca propia de diseños exclusivos para TI.



La cabeza en las nubes y los pies en el suelo, en los **suelos cerámicos**.

Al aire libre o en el resguardo de tu hogar. Tenemos los suelos cerámicos que mejor se adaptan a tus necesidades y a las de tu hogar.



El lujo para todos. **Alta decoración**.

Series de alta decoración para los que buscan convertir el detalle cotidiano en algo exclusivo.



Tacto, vista, oído... **Suelos laminados**.

Nuestros suelos laminados te ofrecen la calidad y la durabilidad que necesita tu estilo de vida. Suelos pensados para ti, para que los sientas como una extensión de tu propio cuerpo...



Piedra natural, **arcaica** y **contemporánea**.


En interiores o exteriores, revestimientos de piedra natural para quienes aprecian el detalle de lo original en sus hogares.

—¿mi calor? —mi calor es GAMMA.



**SOMOS UN GRAN GRUPO,
SOMOS UNA GRAN MARCA**

Estamos muy cerca de ti...



Unidos a más de 300 almacenes de toda España y Portugal, formamos Grup Gamma, juntos, podemos ofrecerte más servicios y mejor precio en todos los productos.

Si lo necesitas, estamos encantados de poder ayudarte.

Andalucía. Aragón. Asturias. Cantabria. Castilla La Mancha. Castilla y León. Cataluña. Comunidad Valenciana. Extremadura. Galicia. Islas Baleares. Islas Canarias. La Rioja. Comunidad de Madrid. Murcia. Navarra. País Vasco. Portugal.

¿Una chimenea a doble cara?

NEW

Insertable a Doble cara.

Desde

 **LACUNZA**

1.864 €

Chimenea insertable NICKEL.
Potencia desde 14-17 kW.



Treinta
años cada
día juntos.

1989
2019

