


LACUNZA
2.125 €
*Condiciones de financiación en contraportada

Si la financias...
88,54 €
SIN INTERESES
Tin 0% TAE 0%
 24 cuotas*

Estufa de leña ADOUR 800 CLID
 Potencia de 10 kW

2 salidas de aire canalizable
 Material hogar: Vemiculita
 Cristal serigrafiado y máxima visión de fuego
 Tipo de ventilación: Turbina centrífuga 125 m3
 Totalmente estanco: canalización aire exterior
 Control de velocidad
 Doble combustión
 Sistema de cristal limpio
 Modelo silencioso 100% se puede parar la turbina
 Potenciómetro

Dim. (an.al.fn) 79,5 x 49 x 40 cm
 Rendimiento 77%
 Peso neto: 90 kg
 Salida de humos: Ø 150 mm
 *Volumen calefactable: 84 m²

Máxima visión del fuego, 100%

NEW

Eco
Design
 2022

**Te facilitamos
 la instalación...**

Infórmate en tu punto de venta



Por fin... ¡Es invierno!

Este invierno —con nuestras estufas— en tu casa no hará frío...

GRUP **GAMMA**



379 €

Estufa leña 706 MADRID

ref. G THEST006

Dim. (an. al. fn.): 60,8 x 70 x 43,5 cm
Rendimiento: 69 %
Peso neto: 66 kg aprox.
Salida de humos: Ø150mm
*Volumen calefacción: 65 m²

Chapa metálica, aspecto sobrio, líneas rectas para una fácil limpieza. Marco de puerta de fundición. Puerta de acero, máxima durabilidad. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire que evita que este se oscurezca. Excelente relación tamaño-potencia.

Interior de vermiculita



325 €

Estufa de leña 400 OSLO

ref. G THEST008

Dim. (an. al. fn.): 50,7 x 66,5 x 40,8 cm
Rendimiento: 66 %
Peso neto: 44 kg
Salida de humos: Ø110 mm
*Volumen calefacción: 60 m²

Puerta de fundición, máxima durabilidad. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, que evita que éste se oscurezca. Excelente relación tamaño-potencia.

Cámara de combustión en chapa recubierta en vermiculita para optimizar la combustión.

PANADERO

495 €

Estufa de leña KNYSNA

ref. G PANAD004

Dim. (an.al.fn.): 43,6 x 71,2 x 44,3w cm
Rendimiento: 77 %
Peso bruto/neto: 95/82 kg.
Salida de humos: Ø 120-125 mm.
Horizontal
*Volumen calefactable: 80 m²
Potencia de 5,9 kW

Pintura anticorrosiva resistente 800°
Doble combustión. Interior Vermiculita.

Eco
Design
2022



NEW

Puerta con amplio cristal



¿Qué es la doble combustión?

Lo que se denomina doble combustión es una combustión a dos niveles. En primer lugar se produce la combustión de la leña, en la que se liberan gases, y en segundo lugar, se produce la combustión de esos gases y de las partículas antes de salir por la salida de humos. Hace que se consiga más calor con la misma cantidad de leña a la vez que se generan menos residuos.



659 €

Estufa de leña CALPE

Potencia de 8-15,5 kW

Dim. (an.al.fn) 60 x 85 x 40 cm
Rendimiento 85%
Peso neto: 90 kg
Salida de humos: Ø150 mm
*Volumen calefactable: 110 m²

Fabricada en acero con interior de vermiculita, doble control de la combustión, sistema de cristal limpio y doble combustión. Inmejorable relación calidad-precio-rendimiento, con nuevo diseño de la cámara de combustión para lograr mejores valores de rendimiento y eficiencia. Clase A+.

Doble
combustión

Eco
Design
2022





129 €

Estufa leña MIXTA N°2
ref. G THEST010

Dim. (al. diám.): 57,5 x Ø35 cm
Peso neto: 19,5 kg aprox.
Salida de humos:
Ø100mm Vertical
Disponible en negro mate.
Incluye parrilla.

189 €

Estufa leña MIXTA N°4
ref. G THEST011

Dim. (al. diám.): 68 x Ø43 cm
Peso neto: 27 kg aprox.
Pot. térmica: 15 kW
Salida de humos:
Ø120mm Vertical
Disponible en negro mate.
Incluye parrilla. Clase E.



66 €

**Estufa de leña N°2
ECONÓMICA**

ref. G. THEST002 (plata)*
ref. G. THEST003 (negro)

Dimensiones (al. diám.): 52 x
Ø34 cm
Peso neto: 10,1 kg
Salida de humos: Ø100 mm
Horizontal
Chapa metálica.
Disponible en plata o negro
mate.
No incluye parrilla
(posibilidad de pedirla a parte)

Acabado en plata o negro

*Unidades limitadas.



PANADERO



440 €

Estufa de leña NIMES
ref. G PANAD001

Dimensiones (an. al. fn.):
59,2 x 67,5 x 43 cm
Rendimiento: 76,1%
Peso neto: 79 kg
Salida de humos:
Ø120-125 mm Horizontal
*Volumen calefacción: 65m²

Diseño con cristal vitrocerámico.
Dispone de parrilla de hierro
fundido. Capacidad de troncos
de hasta 50 cm. Sistema de
cristal limpio. Horno incorporado.

Calienta platos y parrilla
de hierro fundido



Desde **395 €**
Estufa de leña VOUGA
ref. G ESTLE004

Dim. (an. al. fn) 50 x 98,9 x 51 cm.
Rendimiento 74,3%
Peso neto: 91 kg
Potencia: 8,5 kW
Salida de humos diám. Ø125mm.
*Volumen calefactable: 40 m²

Estufa de diseño moderno con
cristal vitrocerámico. Amplia visión
del fuego con capacidad de troncos
hasta de 39 cm. Incorpora estancia
para leña. Combustión natural.
Puerta con sistema de limpieza.
Acero de 3 mm de espesor.
Cenicero interior.

Con horno

UNIDADES LIMITADAS



1.089 €

Estufa de leña ALTEA
Potencia de 8,5-15,5 kW

(an.al.fn) 60 x 110 x 40 cm
Rendimiento 79%
Peso neto: 126 kg
Salida de humos: Ø150 mm
*Volumen calefactable: 110 m²

Estufa fabricada en acero con horno de acero
inoxidable, bandeja de horno inox y parrilla
para asados. Hogar con vermiculita de 3 cm y
sistema de doble combustión. Clase A +.



Estufa de
GAMMA ALTA



Horno de acero inox.
Doble combustión.



**La importancia de
un buen tiro...**

Para poder disfrutar de la experiencia
de tener una chimenea, es importante
cuidar aspectos como la extracción de
gases, que provoca la combustión de
forma correcta. Es lo que se conoce
como el tiro de la chimenea y que
requiere una instalación profesional para
poder sacar el máximo provecho de tu
chimenea.

Por fin... ¡Es invierno!



Doble combustión



Estufa íntegra
de FUNDICIÓN

INVICTA

995 €

Estufa de leña ALMA 10

Dimensiones (an. al. fn.): 76 × 74 × 54 cm
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 156 kg aprox.
Salida de humos: Ø150 mm
*Volumen calefacción: 140 m²
Potencia: 7 a 14 kW

Diseño de fundición. Doble combustión. Calor radiación.



Diseño
vanguardista

Estufa de leña CUBE 380 €

ref. G ESTLE001

Dimensiones (an. al. fn.): 100 × 47 × 41,5 cm
Rendimiento: 71 %
Peso neto: 73 kg
Pot. térmica: 10 kW
Salida de humos: Ø150 mm
*Volumen calefacción: 50 m²

Estufa de diseño moderno con cristal vitrocerámico. Amplia visión del fuego con capacidad de troncos de hasta 39 cm. Incorpora estancia para leña. Combustión natural. Puerta con sistema de limpieza. Acero de 3 mm de espesor. Cenicero interior.

UNIDADES LIMITADAS



Estufa íntegra
de FUNDICIÓN

Fuego continuo

INVICTA

775 €

Estufa de leña SAMARA 6

Dimensiones (an. al. fn.): 64 × 60 × 46 cm
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 103 kg aprox.
Salida de humos: Ø150 mm
*Volumen calefacción: 70 m²
Potencia: 4 a 9 kW

Diseño y acabados tradicionales y retro. Fabricada en hierro fundido y pintada en gris antracita. Sistema de fuego continuo y cristal limpio. Clase A.



Diseño
vanguardista

360 €

Estufa de leña CUBE SLIM

ref. G ESTLE003

Dimensiones (an. al. fn.):
47 × 100 × 41,5 cm
Rendimiento: 71 %
Peso neto: 76 kg
Pot. térmica: 10 kW
Salida de humos: Ø150 mm
*Volumen calefacción: 50 m²

Estufa de diseño moderno con cristal vitrocerámico. Amplia visión del fuego con capacidad de troncos de hasta 39 cm. Combustión natural. Puerta con sistema de limpieza. Acero de 3 mm de espesor. Cenicero interior.

UNIDADES LIMITADAS



INVICTA
795 €

Estufa de leña NORIK 6

Dimensiones (al. an. fn.): 67,4 × 62 × 46,5 cm
Rendimiento: 78 %
Peso neto: 107 kg.
Salida de humos: Ø150 mm
*Volumen calefacción: 70 m²
Potencia: 4 a 9 kW

Íntegramente en fundición.
La salida de humos es
intercambiable, superior o trasera.

Estufa íntegra
de FUNDICIÓN



465 €
Estufa leña CUBE BOX

ref. G ESTLE002

Dim. (an. al. fn.): 47 × 100 × 41,5 cm
Rendimiento: 71 %
Peso neto: 73 kg
Pot. térmica: 10 kW
Salida de humos: Ø150 mm
*Volumen calefacción: 50 m²

Estufa de diseño moderno con cristal vitrocerámico. Amplia visión del fuego con capacidad de troncos de hasta 39 cm. Incorpora estancia para leña. Combustión natural. Puerta con sistema de limpieza. Acero de 3 mm de espesor. Cenicero interior.

UNIDADES LIMITADAS

Diseño
vanguardista





1.695 €

Estufa leña INNSBRUCK.

Potencia de 8 kW
Dimensiones (an. al. fn.): 50 x 99 x 44,5 cm
Rendimiento: 78,5 %. Peso neto: 109 kg
Salida de humos: Ø150-153 mm
*Volumen calefacción: 100 m²

Gran visión de fuego con forma redonda y estilo moderno con tres cristales curvos. La puerta dispone de doble cierre. Capacidad de troncos de hasta 50 cm. Triple combustión. Con leñero. Dispone de un sistema de cristal limpio y de una toma de aire exterior. Revestido de vermiculita. Estufa estancia. 5 años de garantía.



GAMA ALTA

Tres cristales curvos



2.395 €

Estufa leña ELYPS

Dim. (an. al. fn.):
78 x 90 x 45,1 cm
Potencia de 7,8 kW
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 110 kg aprox.
Salida de humos: Ø150-153 mm
*Volumen calefacción: 80 m²

Hogar revestido en vermiculita. Sistema de cristal limpio y vidrio serigrafiado en la parte superior. Toma de aire exterior y con capacidad para troncos de 60 cm. Doble combustión y doble cierre. Estufa estancia. 5 años de garantía.



GAMA ALTA

Estufa estancia



Desde
2.399 €

Estufa leña VERONA

Dim. (an. al. fn.):
100 x 97 x 51 cm
Potencia de 11-21 kW
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 166 kg aprox.
Salida de humos: Ø200 mm
*Volumen calefacción: - m²

Estufa doble cara de gran formato panorámico. Excepcional visión fuego. Doble puerta con mando único para control del tiro primario, secundario y doble combustión. Admisión canalizable exterior Ecodesign 2022. Ideal para separación de espacios.



GAMA ALTA

NEW

Completa tu estufa con nuestro KIT CHIMENEA para estufa de pellet


Incluye: 2 tramos de 1 m, 1 tramo de 50 cm, una T con tapón, un sombrerillo, un codo de 90°, una arandela pasamuros y las fijaciones a pared. Material acabado en vitrificado en negro.

135 €

PVP del Kit Completo

ref. G EIDER001

NEW



Por fin... ¡Es invierno!



595 €

Chimenea insertable CARAMULO

ref. G ESTLE005

Dimensiones (an. al. fn.): 70 x 53 x 41 cm

Rendimiento: 68 %

Peso neto: 73 kg aprox

Salida de humos: Ø150 mm

*Volumen calefacción: 80 m²

Potencia: 7,5 kW

Interior en vermiculita

No lleva ventiladores. Frontal en fundición.

Más información:



NEW

Te facilitamos la instalación...

Infórmate en tu punto de venta



699 €

Chimenea insertable FUNDI 700

ref. G FUNDI002

Dimensiones (an. al. fn.):

69,5 x 52 x 44,5 cm

Rendimiento: 71 %

Peso neto: 140 kg

Pot. térmica: 14 kW

Salida de humos: Ø200 mm

*Volumen calefacción: 80 m²

Diseño íntegramente de fundición. Sistema cristal limpio. Con cristal vitrocerámico. 2 ventiladores de 2 velocidades, termostato de seguridad. Con cajón cenizas. Calor convección. Doble combustión. Clase A.



Fundición

Te facilitamos la instalación...

Infórmate en tu punto de venta



395 €

Chimenea insertable HOGAR 600

ref. G FUNDI003

Dimensiones (an. al. fn.):

58 x 50,5 x 40,5 cm.

Rendimiento: 73 %

Peso neto: 95 kg aprox.

Salida de humos: Ø180 mm

*Volumen calefacción: 60 m²

Potencia: 5 a 12 kW

Diseño con fundición. Calor convección natural. No lleva ventiladores.



Te facilitamos la instalación...

Infórmate en tu punto de venta



Sin ruido al no llevar ventiladores



799 €

Chimenea insertable FUNDI 800P

ref. G FUNDI001

Dimensiones (an. al. fn.): 79,5 x

57,5 x 41 cm

Rendimiento: 77 %

Peso neto: 160 kg

Pot. térmica: 18 kW

Salida de humos: Ø200 mm

*Volumen calefacción: 100 m²

Insert de 800, íntegramente en fundición. Con cristal vitrocerámico. Con registro tiro superior y regulador secundario de entrada de aire. Sistema cristal limpio. Con 2 ventiladores de 2 velocidades, termostato de seguridad. Con cajón cenizas. Doble combustión.

Doble combustión



Te facilitamos la instalación...

Infórmate en tu punto de venta



Eco Design 2022



Gran visión de fuego

PANADERO

995 €

Chimenea metálica CANADÁ

Potencia de 12 kW

Dim. (an. al. fn.):

70 x 208,5-286 x 50 cm

Rendimiento: 78,7 %

Peso neto: 119 kg

Salida de humos: Ø150-153 mm.

Vertical.

*Volumen calefactable: 120 m²

Diseño con cristal vitrocerámico. Gran visión de fuego y capacidad de troncos de hasta 50 cm. Sistema de cristal limpio. Leñero para almacenaje de leña. Revestido de vermiculita. 2 años de garantía.



*Valor extraído de la conversión de metros cúbicos a metros cuadrados para una altura de 2,5 metros.

Hualge

785 €

**Chimenea insertable 700P
CRISTAL SERIGRAFIADO**

ref. G FUNDI004

Dimensiones (an. al. fn.): 69,5 x 55 x 46 cm.
Rendimiento: 79 %.
Peso neto: - kg aprox.
Salida de humos: Ø200 mm.
*Volumen calefacción: 80 m².
Potencia: 12 kW.

Cristal serigrafiado

**Te facilitamos
la instalación...**
Infórmate en tu punto de venta



Eco
Design
2022



NEW



LACUNZA

Desde

1.889 €

Chimenea insertable NICKEL

Dim. (an.al.fn) 80x52x51 cm
Potencia de 15-19 kW
Rendimiento hasta 80%
Peso neto: 130 kg
Salida de humos: Ø200 mms
*Volumen calefactable: 150 m²

Insertable a doble cara. Entrada de aire primario.
Rápido encendido. Alta eficiencia y combustión
limpia. Sistema de cristal limpio.

Eco
Design
2022



**Estufa
con cristal
a ambos
lados. Ideal
separador de
espacios**

**Te facilitamos
la instalación...**
Infórmate en tu punto de venta



LACUNZA

Desde

1.099 € (s/t)

Chimenea insertable ADOUR

Potencia de 4-12 kW

Dim. (an.al.fn) 49 x 49/59/69/79 x 40 cm
Rendimiento hasta 77%
Peso neto: 80/110 kg
Salida de humos: Ø150 mms
*Volumen calefactable: entre 55 y 135 m²
(s/t): Versión sin turbina.

Nueva serie de insertables de alto rendimiento en 4 medidas de ancho de 50, 60, 70 y 80 cm. Hogar de vermiculita de 3 cm con opción de interior de fundición (kit). "Eolo System" mediante turbina centrífuga, potenciómetro de serie (centralita) que permite apagar el funcionamiento de la turbina con el fuego encendido a pleno rendimiento. Admisión canalizable desde el exterior. Medidas perfectas para insertar en chimeneas existentes y simplicidad en el montaje de la instalación. Muy bajo consumo y alta autonomía de las cargas de la leña. Sistema "Easy Fire Control" que simplifica el manejo de la máquina al usuario. Salida de humos de 150 mm. Clasificación A+. 100% Estanca.

**Bajo consumo
y alto
rendimiento**

Eco
Design
2022



**Te facilitamos
la instalación...**
Infórmate en tu punto de venta





Beneficios de las estufas de pellet

Los beneficios que aportan las estufas de pellet son una menor emisión de CO₂. El balance de CO₂ del pellet es neutro, ya que los árboles absorben CO₂ durante su crecimiento. También generan menos ceniza que la leña. Son hasta un 40 % más barato que el gasóleo. Su amortización se suele realizar en 4 años. Tienen un alto poder calorífico y son estufas de gran durabilidad.

Eco
Design
2022



NEW

reolood
the soul of fire

799 €

**Estufa de pellet
FOLK OAK**
Potencia de 8 kW

Dimensiones (an. al. fn.):
52 x 99 x 54 cm

Rendimiento: 96 %

Peso neto: 80 kg aprox

Salida de humos: Ø80 mm

*Volumen calefacción: 75 m²

Depósito: 15 kg

Mando a distancia incluido. Posibilidad de controlar a través de un smartphone. Envoltentes de diferentes colores. Pantalla programable. Ventilador ajustable. Envoltentes de fácil montaje. Fácil acceso a todos los componentes para mantenimiento. Puerta con sistema de limpieza. Fácil limpieza del intercambiador de calor. Interior en Vermiculita. Kit wifi opcional.

Consultar disponibilidad en tienda.



Disponible en color gris



Eco
Design
2022



INVICTA

769 €

**Estufa de pellet
BASSANO 5**
Potencia de 5 kW

Dimensiones (al. an. fn.):

85,3 x 45,6 x 46,5 cm

Rendimiento: > 87%

Peso neto: 52 kg

Salida de humos: Ø80 mm

*Volumen calefacción: 50 m²

Disponible en color negro, rojo y gris.
Revestimiento de acero. Quemador de acero.
Depósito de 10 kg. Con programador.



EIDER BIOMASA

PRIMER PRECIO!
Consulta en tu tienda

**Estufa de pellet
PETIT 6**
Potencia de 2,8-6,4 kW

Dimensiones (an.al.fn.):

43 x 77 x 43 cm

Rendimiento: 89,3 %

Peso neto: 46 kg

Salida de humos: Ø80 mm

*Volumen calefacción: 40 m²

Depósito: 11 kg

Estufa de pellets de aire 6.4 kw.
Color burdeos.

Por su tamaño, es una estufa ideal para pequeños espacios, aunque tiene potencia para 40 m². Depósito 13kg. Mando a distancia opcional. Clase A+.

Eco
Design
2022



Ideal espacios pequeños



Eco
Design
2022

895 €



EIDER BIOMASA

Estufa de pellet POWER 8
Potencia de 2,8-8,87 kW

Dim. (an. al. fn.): 50 × 90 × 47 cm
 Rendimiento: 92,7 %
 Peso neto: 91 kg
 Salida de humos: Ø80 mm
 *Volumen calefacción: 80 m²
 Depósito: 15 kg

Disponible en blanco, negro y burdeos. Estufa de alto rendimiento, modulable y programable. Buena relación calidad-precio. Clase A+.



Mando a distancia

Eco
Design
2022

¿Qué es ecodesign y qué representa?

Ecodesign es una normativa que aprobó la Comisión Europea en octubre de 2016 y que afecta a las estufas de combustible sólido, es decir, a estufas que funcionan con carbón o madera. Esto será de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2022, de este modo, no habrá estufa que pueda venderse en el mercado a partir de esa fecha que no cumpla esta norma y eso incluye las estufas de leña. Pero, ¿qué cambios implica? En la actualidad, para que una estufa de leña obtenga el marcado CE se piden unas prestaciones mínimas, como son un rendimiento de más del 60% y una emisión de CO inferior al 1%.



Para más información:

Eco
Design
2022

EIDER BIOMASA

995 €

Estufa de pellet KING 10
Potencia de 4,8-9,9 kW

Dimensiones (an. al. fn.):
 97,8 × 52,7 × 55,1 cm
 Rendimiento: 90 %
 Peso neto: 98 kg
 Salida de humos: Ø80 mm
 Volumen calefacción: 100 m².

Color blanco, negro y burdeos. Estufa de alto rendimiento, modulable y programable. Depósito de 16,5 kg. Dispone de mando a distancia. Clase A+.

Eco
Design
2022

LACUNZA

1.599 €

Estufa pellet DUBAN 9 kw
Potencia de 5-12 kW

Durban 10 47x96,5x47 cm
 Rendimiento 87%
 Peso neto: 85 kg
 Salida de humos: Ø80 mms
 *Volumen calefactable: *60/90 m²

Estufa de pellet de Lacunza en potencias de 7 y 10 kW. Regulación de temperatura ambiente (incluye termostato), regulación de potencia en 5 niveles, programación de encendido/apagado. Braser de hierro fundido. Clase A+.



Por fin... ¡Es invierno!



INVICTA

1.445 €

Estufa de pellet NOLA 10
Potencia térmica: 10 kW

Dimensiones (al. an. fn.):

112,5 x 46,5 x 50 cm

Rendimiento: 87 a 91 %

Peso neto: 108 kg

Salida de humos: Ø80 mm

*Volumen calefacción: 100 m²

Disponible en color negro, rojo y gris.
Interior fundición. Quemador de hierro fundido.
Depósito de 16,5 kg. Con programador.



EIDER BIOMASA

1.295 €

Estufa de pellet ALFA 12
Potencia de 4,8-12,8 kW.

Dim. (an. al. fn.): 52 x 100 x 50 cm.

Rendimiento: 90%.

Peso neto: 105 kg.

Salida de humos: Ø80 mm.

Volumen calefacción: 130 m².

Depósito: 15 kg.

Disponible en color burdeos. Cámara de combustión en vermiculita, con un rendimiento técnico excepcional. Display para controlar y gestionar todos los parámetros de la estufa. Clase A+.



INVICTA

895 €

Estufa de pellet ADRANO 7,5

Potencia térmica: 7,5 kW

Dimensiones (an. al. fn.):

47 x 95 x 56 cm

Rendimiento: 87 a 90 %

Peso neto: 83 kg

Salida de humos: Ø80 mm.

*Volumen calefacción: 75 m²

Disponible en color negro y en gris. Revestimiento de acero. Quemador de hierro fundido. Con programador. Módulo wifi (opcional) Depósito de 15 kg.

Módulo de WiFi opcional



Estufa con quemador de hierro fundido



Canalizable

INVICTA

1.675 €

Estufa de pellet TALO 11

Dimensiones (al. an. f.): 107 x 51 x 57 cm.

Rendimiento: >90 %.

Peso neto: 128 kg aprox.

Pot. térmica: 11 kW.

Salida de humos: Ø80 mm.

*Volumen calefacción: 110 m².

Disponible en color rojo, negro y en gris metalizado. Revestimiento de acero. Quemador de hierro fundido. Depósito de 24 kg. Con programador. Interior de fundición.





EIDER BIOMASA

1.099 €

Estufa de pellet PASILLO 8

Potencia de 3,04-8,02 kW.

Dim. (an. al. fn.): 85 x 88, x 25 cm.

Rendimiento: 95,9 %.

Peso neto: 65 kg.

Salida de humos: Ø80 mm.

Volumen calefacción: 80 m².

Depósito: 13 kg.

Disponible en blanco, negro y burdeos. Por sus dimensiones, es ideal para ubicarla en un lugar estrecho. Estufa de alto rendimiento. Dispone de mando. Clase A+.



Estufa especial zonas de paso

Ancho de tan solo 25 cm

NEW



Funciona sin electricidad.
100% sin ruidos.

Para más información:




EIDER BIOMASA

719 €

Estufa de pellet CERO R.E.M.

Potencia térmica: 10 kW

Dimensiones (al. an. f.):

96 x 48 x 52 cm

Rendimiento: 82 a 88 %.

Peso neto: - kg

Salida de humos: Ø100 mm

*Volumen calefacción: 80 m²

Interior acero. Sistema cristal limpio. Sistema doble cámara. Encendido con pastilla, autonomía de 5 a 8 horas. Sin mantenimiento. Instalación necesaria: 3 metros de chimenea y una depresión de 12 pascales.



Ventajas de la fabricación en fundición

Tanto si son estufas integras como si son componentes de la estufa, los elementos fabricados en fundición son muy duraderos, pero también son muy pesados, por lo que una vez los instalas, es mejor no moverlos. Para funcionar de forma óptima, necesitan tener una salida de humos y además, contar con 30-40 cm en cada lado, libres de muebles, cortinas, alfombras y otros enseres. Necesitan más tiempo para calentar las habitaciones, sin embargo, una vez que han conseguido llegar a una temperatura alta, mantienen el calor mucho mejor.

Por fin... ¡Es invierno!



¿Qué son las estufas y las chimeneas canalizables?

Las estufas y las chimeneas canalizables incluyen una o dos salidas adicionales para canalizar el calor producido en la cámara de combustión y poderlo así, distribuir -mediante un sistema de canalización de tubos- a otras estancias de tu hogar, facilitando una temperatura de confort para toda la vivienda de forma uniforme.



Estufa de pellet de agua

Compatible con radiadores de agua



Desde

2.950 €

Estufa de pellet IDRO 20
Potencia: 19,03 kW

Dim. (an.al.fn) 61,1 x 126,6 x 67,1 cm
Rendimiento 96,7 - 95,74%
Peso neto: 230 kg
Salida de humos: Ø80 mm
Depósito: 42 kg
*Volumen calefactable: 200 m²

Estufa Idro de alta eficiencia para calentar radiadores. Mando a distancia incluido.

*Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U. y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Oferta válida hasta el 28/02/2021. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 24 cuotas, 23 de 122,92 € y 1 cuota de 122,84 €. Imagen no contractual.

Si la financias...
122,92 €
SIN INTERESES

Tin 0% TAE 0%
24 cuotas*



Estufa con quemador de hierro fundido

Estanca y canalizable
HIDRO

INVICTA

2.575 €

Estufa de pellet
TERAMO HIDRO 16

Dimensiones (an. al. fn.):
56 x 110 x 16,8 cm
Rendimiento: >92 %
Peso neto: 165 kg
Pot. térmica: 16,8 kW.
Salida de humos: Ø80 mm
*Volumen calefacción: 170m²

Disponibles en color negro, rojo y gris.
Revestimiento de acero. Quemador de hierro fundido. Con programador.
Depósito de 24 kg.



Calienta tus radiadores con tu estufa de agua





Te facilitamos la instalación...

Infórmate en tu punto de venta



Ventilador regulable



1.550€

Estufa de pellet INSERT PLUS 9 kW

Potencia de 3,2 a 8,3 kW

Dim. (an. al. fn.): 68,8 × 60,5 × 57,5 cm

Rendimiento: 90 %

Peso neto: 114 kg

Salida de humos: Ø80 mm

Volumen calefacción: 75 m²

Depósito: 15 kg

Mando a distancia incluido. Posibilidad de controlar a través de un smartphone. Pantalla programable. Ventilador regulable. Fácil acceso a los componentes para un mejor mantenimiento. Interior en vermiculita. Puerta con sistema de limpieza. Fácil limpieza del intercambiador de calor. Potencia nominal: 9Kw. Kit wifi opcional. Cajón para carga de pellet frontal.



Te facilitamos la instalación...

Infórmate en tu punto de venta



EIDER BIOMASA

1.585€

Estufa de pellet INSERT 11

Potencia de 2,9-11 kW

Dim. (an. al. fn.): 59,5 × 63 × 70 cm

Rendimiento: 87,5 %

Peso neto: 98,6 kg

Salida de humos: Ø80 mm

Volumen calefacción: 100 m²

Depósito: 15 kg

Mando distancia, programable, quemador compatible con hueso de aceituna, silenciosa nivel 5, sistema cristal limpio, interior de acero.

Si la financias...

66,04€

SIN INTERESES

Tin 0% TAE 0%
24 cuotas*

La magia de las chimeneas insertables



Hay fuegos de tal belleza, que necesitan un escaparate para contemplarlos.

Es el caso de las chimeneas insertables -que aparte del escaparate- tienen múltiples ventajas frente a las chimeneas abiertas.

Las principales ventajas para una chimenea cerrada (entiendase cerrada por aquellas que tienen una puerta de vidrio frontal) son las que seguidamente te detallamos a continuación.

Una mejor distribución del calor en diferentes espacios.

Mayor facilidad de limpieza, se reduce el polvo generado por la ceniza, y también el olor.

Su instalación suele ser económica y si dispones de una chimenea abierta, resulta aún más sencillo aprovechar el espacio para insertar una chimenea cerrada.

Mejora la eficiencia notablemente frente a una chimenea abierta. Una chimenea cerrada puede llegar a rendimientos del 80 %.

Al ser chimeneas más eficientes, se reduce el consumo (especialmente notable en las de leña).

Por último y no menos importante, comentar que miraras fijamente produce una hipnosis relajante que te atrapa durante un tiempo indeterminado sin que puedas dejar de mirar su fuego a través del cristal...

Como puedes ver, si te decides por una chimenea insertable, el acierto está más que garantizado.

Es invierno... Pero hace calor

fâcula

Emisor seco acero digital programable SERIE XH

Encuentra toda la información acerca de este producto en tan solo un clic con tu smartphone en el QR siguiente.



Con patas **de serie**

Función Baby Care

Función ECO Ventanas

Función Medición de Consumo

Función Consumo Responsable

Desde
89 €

600W	Ancho: 42,5 cm	4,0 kg	89 €
900W	Ancho: 52,5 cm	5,0 kg	109 €
1200W	Ancho: 62,5 cm	5,7 kg	119 €
1500W	Ancho: 72,5 cm	6,4 kg	129 €
2000W	Ancho: 105,8 cm	8,7 kg	139 €

inergia

Emisor fluido aluminio digital programable SERIE XFP

Encuentra toda la información acerca de este producto en tan solo un clic con tu smartphone en el QR siguiente.



Con patas **18 €**

Con ruedas **29 €**

Función Baby Care

Función ECO Ventanas

Función Medición de Consumo

Función Consumo Responsable

Desde
109 €

500 W	Ancho 32,5 cm	8,0 kg	109 €	1200 W	Ancho 64,6 cm	16,3 kg	189 €
750 W	Ancho 40,6 cm	12,0 kg	139 €	1500 W	Ancho 80,6 cm	22,5 kg	199 €
1000 W	Ancho 56,6 cm	14,5 kg	169 €	1800 W	Ancho 96,6 cm	26,0 kg	249 €

● Producto de entrega inmediata (Ref. G - FACUL001 / Ref. G - FACUL002)

Multitud de medidas que se adaptan a tus necesidades.

La ausencia total de esquinas es ideal para la seguridad de los tuyos.

Detalle versión eléctrica.

IRSAP
creating your comfort

DESDE

205,22 €

Radiador de agua TESI 4 columnas 2 elementos, altura 2500 (9x250 cm)
Potencia térmica: 586 kW

Fabricado en acero, con 2, 3, 4, 5 o 6 columnas. Incluye soportes universales del mismo color y purgador. Para instalación con sistema de calefacción bitubo o monotubo (kit de válvulas no incluido).

Dimensiones (al. an. f.):
desde 20 a 250 cm x desde 9 a 180 cm x desde 6,5 a 21,5 cm
Elementos: hasta 40.
Potencia: desde 30W hasta 3200W
Colores: blanco std, series classic, especial y colores carta RAL.

Precio en color blanco. Serie classic +15%, especial+25% carta RAL+40%

DESDE

469,48 €

Radiador eléctrico TESI 3 EH
Potencia térmica: 400 kW

Fabricado en acero, con 3 columnas y termostato de seguridad con programación horaria semanal.

Dimensiones (al. an. f.):
desde 60 cm x desde 42,8 a 137,3 cm x 10 cm.
Potencia: desde 400W hasta 2000W
Colores: blanco std.

OTRAS OPCIONES Y MEDIDAS CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA

29,99 €

Kit recogecenizas
(cubo, pala y escoba)



39,95 €



Aspirador de cenizas
con bolsa protectora
para el filtro de HEPA que
impide que se obstruya.
Boquilla estrecha especial
para estufas de
pellet.

Ref. G - ASPIR010



80 €

**Protector para estufas de leña y
pellet.** Medidas 55 x 74 cm



Mediante distintos tramos de nylon que
pueden alcanzar los 6 m y que se conectan
a un taladro convencional, limpiar los
conductos de humo de tu chimenea, será
de lo más sencillo



69 €

Deshollinador TORBELLINO. Para
limpieza de conductos de humo y
chimeneas. Posibilidad de conectar a
taladro. Fácil montaje.



9,90 €

Erizo deshollinar nylon. Ø150 mm



8,60 €

Erizo deshollinar acero. Ø250 mm



27 €

Kit limpieza estufa pellet. Ø80 mm



7,99 €

Deshollinador químico de
mantenimiento. 900 gr



11,95 €

Pintura spray. Anticalórica antracita y
negro. 400 ml



Desde 10 € Junta fibra de vidrio
redonda/trenzada. De ø6 a ø12 mm
desde 00€



5,75 €

Limpiacristales para chimenea super-
concentrado de 650 ml



15,98 €

Rejilla REM 30 con premarco.
Blanca / Negra. 17 x 30 cm



9,95 €

Rejilla REM 8. Con premarco, salida de
80 mm. Blanca/negra. Ø13 cm



33 €

Salvachispas. 1 puerta. 60 x 50 cm

Por fin... ¡Es invierno!



NEW

Eco Design 2022

10 kW de potencia

EIDER BIOMASA

975 €

Estufa de pellet PEGASO 10
Potencia de 4,53-9,73 kW

Dim. (an. al. fn.): 48,6x96,4x52,5 cm
Rendimiento: 92,7 %
Peso neto: 78 kg
Salida de humos: Ø80 mm
*Volumen calefacción: 100 m²
Depósito: 18 kg

Disponible en blanco, negro y burdeos. Quemador hierro fundido. Programable. Sistema cristal limpio. También disponible en 8 kW

Para más información:



○ ● ●

Transporte y montaje no incluidos en el precio. Precios válidos IMPUESTOS INCLUIDOS excepto error tipográfico. Hasta el 28/02/2021 o fin de existencias. Las imágenes publicitadas no son documentos contractuales. Puede variar el color según material o proveedor. Financiación portada: 'Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U. y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Oferta válida hasta el 28/02/2021. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 24 cuotas, 23 de 88,54 € y 1 cuota de 88,58 €. Imagen no contractual.

GRUP **GAMMA**